



SE PROPONE EL SIGUIENTE ESQUEMA COMO REFERENCIA

PLANTA Esc. 1/50



VISTA 1 Esc. 1/50



NOTA :SE DESMONTAN , MODIFICAN Y SE REINSTALAN AL16exist. y AL27 exist..

NOTAS:
Todas las dimensiones serán verificadas en obra
Todas las aberturas son dibujadas vistas desde el exterior
Las dimensiones están expresadas en metros
Todas las marcas comerciales se indican como referencia, pudiendo ser sustituidas por otras de calidad igual o superior (con aprobación del S.de Obra).
Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento.
En todos los casos en que la perfilería de aluminio quede en contacto con elementos de hierro debe interponerse entre los mismos una lámina de polietileno de 150 micrones o un cinta tipo 3M SCOTCH 43+ para evitar la corrosión por par galvánico.




ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: LICEO N°4 RIVERA			
LOCALIDAD: RIVERA			
DIRECCIÓN: CALLE LUIS MIGUEL TEXEIRA s/n, ESQ. TOMAS GOMENSORO			
FECHA JUNIO 2016	HOJA 6 DE 21	LAMINA 126	

Los cerramientos de aluminio se realizarán reutilizando los materiales de las mamparas existentes indicadas.
Se deberán desmontar, modificar e instalar según proyecto.
No se podrán utilizar elementos que se encuentren dañados.
Se deberán suministrar todos aquellos elementos necesarios que no se encuentren en las mamparas existentes.
VER FOTOS

VISTA 2 Esc. 1/50



NOTA :SE MODIFICA AL25exist.

MAMPARA	ESCALA		1/50			
	TIPO	AL06	CANTIDAD	1	IZQ.	-
					DER.	-
UBICACION		LOCAL: 108A, 109A, 110A				