



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE CANELONES J OESTE

OBRA: ESCUELA 120
LOCALIDAD: CAMPO MILITAR- CERRILLOS
DEPARTAMENTO: CANELONES


FECHA

12/2013

REFERENCIAS

H2

ABERTURA NUEVA A INSTALAR



NOTA:

—EL ESPACIAMIENTO DE LAS BARRAS Ø16 VERTICALES SERA NO MAYOR A 15cm.

—IDEM EXISTENTES

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

FIJA

ESCALA 1/50 Y 1/20

DETALLES LAMINA

TIPO	H2	CANTIDAD	4	UBICACION	LOCAL: Aula preescolar
------	----	----------	---	-----------	------------------------

MARCO	MAT.	HERRERIA COMUN
	PERFILES HORIZONTALES	PERFIL "L" 2"x 1/4"
	VERTICALES	PERFIL "L" 2"x 1/4"
	DIVISOR	PLANCHUELA 2" x 1/4"
CONTRAVIDRIO		
ANCLAJE EMPOTRADOS HORMIGON Ø16mm ROSCADOS C/PRISIONERO SELLADOR/ SICADUR C/ 60cm		
COLOCACION		

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR PERFIL "L" 2" x 1/4"
	PAÑOS	TABLERO Ø16 SEPARACIO MAX. 15cm. - PLANCHUELA DE 2"x1/4"

TERMINACION	3 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO TIPO CROMOX Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO s/MCP LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SINTÉTICO SE DARÁ EN OBRA COLOR A DEFINIR POR ARQ. PROYECTISTA	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	
	MANIOBRA			
	CIERRE			