



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA


COMISION DESCENTRALIZADA DE CANELONES J OESTE

OBRA: ESCUELA 120
LOCALIDAD: CAMPO MILITAR- CERRILLOS
DEPARTAMENTO: CANELONES

FECHA
12/2013

REFERENCIAS

H4 ABERTURA NUEVA A INSTALAR



NOTA:

- EL ESPACIAMIENTO DE LAS BARRAS Ø16 HORIZONTALES SERA NO MAYOR A 15cm.
- IDEM EXISTENTES

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

PORTON BATIENTE

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	H4	CANTIDAD	1	UBICACION	LOCAL: acceso aula nueva
------	----	----------	---	-----------	--------------------------

MARCO	MAT.	HERRERIA COMUN
	PERFILES HORIZONTALES	TUBULAR 2"x 2"
	VERTICALES	TUBULAR 2"x 2"
	DIVISOR	—
	CONTRAVIDRIO	
	ANCLAJE	EMPOTRADOS HORMIGON Ø16mm ROSCADOS C/PRISIONERO SELLADOR/ SICADUR C/ 60cm
	COLOCACION	

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR PERFIL "L" 2" x 1/4"
		TABLERO Ø16 SEPARACIO MAX. 15cm. — PLANCHUELA DE 2"x1/4"
	PAÑOS	

TERMINACION	3 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO TIPO CROMOX Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO s/MCP LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SINTÉTICO SE DARÁ EN OBRA COLOR A DEFINIR POR ARQ. PROYECTISTA	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	
	MANIOBRA			
	CIERRE			