



REFERENCIAS INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO

- TUBERÍA DE AGUA FRIA
- TUBERÍA AGUA CALIENTE
- TUBERÍA AGUA DE INCENDIO
- IMPULSIÓN
- LLAVE DE PASO ESFERICA O COLISA PARA AGUA FRIA
- LLAVE DE PASO COMUN O GLOBO
- CANILLA DE SERVICIO Ø13 CON CIERRE ESFERICO Y ROSCA
- ACOMETIDA DE OSE

REFERENCIAS INSTALACIÓN DE DESAGÜE

- CAÑERÍA PRIMARIA
- CAÑERÍA SECUNDARIA
- CAÑERÍA PLUVIAL
- CAÑERÍA DE VENTILACIÓN
- CÁMARA DE INSPECCIÓN 60x60
- CÁMARA DE INSPECCIÓN 60x60 CON SIFÓN DESCONECTOR
- PILETA DE PATIO TAPADA SALIDA 110mm
- PILETA DE PATIO ABIERTA SALIDA 110mm
- BOCA DE DESAGÜE ABIERTA SALIDA INDICADA
- BOCA DE DESAGÜE TAPADA SALIDA INDICADA
- PILETA DE PATIO TAPADA SALIDA 63mm
- PILETA DE PATIO ABIERTA SALIDA 63mm
- REJA DE ASPIRACIÓN
- SOMBRERETE DE VENTILACIÓN

NOTAS CAÑERÍA DE GAS

- CAÑERÍA DE GAS
- LLAVE DE GAS
- LAS CAÑERÍAS DE GAS SERÁN DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO, SALVO EN LOS CASOS QUE QUEDEN EXPUESTAS A RADIACIÓN SOLAR. EN ESTE CASO SERÁN DE HIERRO PROTEGIDO SEGÚN NORMA.

NOTACIÓN

- | | | | |
|-----|------------------------------|------|--------------------|
| FC | FIBROCEMENTO | L | LONGITUD |
| PVC | CLORURO DE POLIVINILO RIGIDO | T.I. | TAPA DE INSPECCIÓN |
| PP | POLIPROPILENO | D/L | DERRAME LIBRE |
| Z | ZAMPEADO | HG | HIERRO GALVANIZADO |
| P | PENDIENTE | AF | AGUA FRIA |
| | | AC | AGUA CALIENTE |

NOTAS:

DIÁMETROS NO EXPRESADOS EN EL PLANO, PARA ABASTECIMIENTO DE TOMAS DE AGUA FRIA O CALIENTE CENTRALIZADA, EN UN LOCAL DE SERVICIO, PARA USO FRECUENTE SIMULTÁNEO:

- HASTA 2 TOMAS: Ø13mm
- ENTRE 3 Y 4 TOMAS: Ø19mm
- MÁS DE 4 TOMAS: Ø25mm

LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PLANOS CORRESPONDEN, EN TODOS LOS CASOS, A LA DIMENSIÓN MÍNIMA INTERIOR DE TUBERÍAS.

BRENES CONSULTORES ARQ. EDUARDO BRENES

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO - TRATAMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE

estudio@brenesconsultores.com | www.brenesconsultores.com.uy
Avda. Gral. Rivera 3095 apto. 203 | C.P. 11600 | telefax: (+598) 2628 2923 | Montevideo - Uruguay

FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY
Departamento de Arquitectura
Corporación Nacional para el Desarrollo

LLAMADO 142017 - CAIF Cno. MANGANGA - MONTEVIDEO
Calle Domingo Fernández esp. Cno. Manganga
Pavimentación: 60x60 (pavimentado)

PLANTA DE ALBAÑILERÍA 1/100

ESCALA

1-150

LÁMINA

S01