


C
01



ESCALA 1/50

-C1 c/VF cant. 6. Sin cerradura de seguridad

NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- . Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PUERTA BATIENTE INTERIOR – INTERIOR

ESCALA 1/50

TIPO	C01	CANTIDAD	6	IZQ. DER.		UBICACIÓN	BAÑOS NIÑOS
------	-----	----------	---	--------------	--	-----------	-------------

MARCO GUÍA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO CAJÓN	MAT. CEDRO	SECCIÓN 12x4cm (verificar SEGÚN ancho de tabique)
	CONTRAMARCO	MAT. CEDRO	SECCIÓN 5x1cm
	ANCLAJE GRAPA AMURE	COLOCACIÓN 3 POR LADO	TERM. CETOL 5 manos

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 4 cm		ESTRUCTURA BASTIDOR ELLIOTIS 50%		
			REVESTIMIENTO MDF 0.6CM LAMINADO MELAMÍNICO COLOR BLANCO				
			CUBRECANTO DE CEDRO EN LOS 4 LADOS				
		TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.		SECCIÓN
	PAÑOS		MAT.		TERM.		
	MACIZA	MATERIAL				SECCIÓN	
						TERM.	
	VENTANA	ESTRUCTURA		MAT.		SECCIÓN	
		TRAVESAÑOS		MAT.		SECCIÓN	
		TERMINACIÓN					
					SECCIÓN		

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	TIPO	BISAGRAS 120 mm
	MANIOBRA		2		MANILLO DE ACERO INOXIDABLE MARCA HAFELE MODELO SARIA SIMILAR O MEJOR
	CIERRE		1		SIN CERRADURA DE SEGURIDAD