



COMUNICADO Nº 25

LLAMADO 01/2014

COMUNICADO Nº 25

25/02/2015

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS
01/2014/FIDEICOMISO SANATORIO
DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO**

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE CIRCULACIÓN INTERNA CONTINUACIÓN CALLE PESARO

- Colocación de una sub base granular de un material de CBR>60% en un espesor de 20 cm. y una base granular con un material de CBR>80% en un espesor de 20cm. en la longitud que se prevea circulación de camiones de proveedores.
- Colocación de una sub base granular de un material de CBR>60% en un espesor de 15 cm. y una base granular con un material de de CBR>80% en un espesor de 15cm. en la longitud que se prevea circulación de vehículos livianos.
- Imprimación y tratamiento superficial doble con emulsión modificada con polímeros en toda la superficie de circulación.
- Alcantarillas de caños de Ø 50 para las entradas que conectan la calle de circulación interna con el resto del predio.
- Vereda de 2 metros de ancho en toda la longitud del camino. Contrapiso armado de 10 cm con terminación en alisado de arena y portland con juntas.
- Iluminación adecuada para circulación interna.