


Fideicomitente 	Fiduciario 	<b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	
		<b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	

## ANEXO 1.

LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **EQUIPAMIENTO BÁSICO** DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, tanto de hardware como de software.
- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un "data sheet" (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.
- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas, como sustitutos de los equipos que se deben trasladar incluidos en cada lote, justificando el motivo y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes económicos y sin pérdida alguna de funcionalidad.
- Los requerimientos eléctrico directo a la Red de 220-240 Vac 50 Hz, y donde sea necesario será obligatorio, toma externa de 12 Vcc (alimentación ambulancia).

Equipo LOTE 1: HOTEL	Código Equipo	Cantidad total
<b>Cama básica (dormitorio médico de guardia)</b>	MC.PM002	10
<b>Colcha, cama</b>	GF.HF003	25
<b>Colchón básico</b>	GF.PM003	20
<b>Colchón poliuretano, 1900 x 805 x 130</b>	GF.HF004	25
<b>Cómoda</b>	GF.HF005	3
<b>Luz, lectura</b>	GE.HF008	15
<b>Mesilla dormitorio</b>	MC.HF011	15

Equipo LOTE 2: PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO	Código Equipo	Cantidad total
<b>Cafetera, automática, c/termo</b>	GE.XX003	11
<b>Frigorífico con congelador</b>	GE.XX008	26
<b>Horno microondas</b>	GE.XX009	27

Fideicomitente  	Fiduciario 
<b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	
<b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN: **EQUIPAMIENTO BÁSICO**

LOTE: **HOTEL**

<b>Equipo:</b>	<b>Cama básica (dormitorio médico de guardia)</b>	<b>Código Equipo:</b>
		MC.PM002
<b>Cantidad</b>	<b>10</b>	

Local ubicación	Cantidad
3036	1
3046	1
3134	1
3144	1
4036	1
4046	1
4134	1
4144	1
5036	1
5046	1




<b><u>Características técnicas solicitadas</u></b>	<b><u>Características técnicas Ofertadas</u></b>
Cama básica para dormitorios de médico de guardia.	
Estructura metálica.	
Somier laminado en lamas de madera vaporizadas y contrachapadas. Al menos 10 filas de lamas. Las lamas han de incluir algún sistema de seguridad antirotura que evite que se partan. Especificar.	
Patas metálicas y cabecero en madera.	
Medidas aprox. 90 x 200 cm.	

Fideicomitente 	Fiduciario 	<b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	
		<b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	

<b><u>Equipo:</u></b>	<b>Colchón básico (dormitorio médico de guardia)</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GF.PM003
<b>Cantidad</b>	<b>10</b>	

Local ubicación	Cantidad
3036	1
3046	1
3134	1
3144	1
4036	1
4046	1
4134	1
4144	1
5036	1
5046	1

<b><u>Características técnicas solicitadas</u></b>	<b><u>Características técnicas Ofertadas</u></b>
Medidas aprox. 90*200 cm.	
Colchón de muelles con refuerzo lumbar y altura mínima de 20 cm.	
Acolchado exterior por ambas caras con material antiácaros, antibacterias y antimoho.	
Medidas aprox. 90*200 cm. para cama básica (equipo código MC.PM002)	
Incluye almohada de fibra hueca, lavable a alta temperatura y con funda de algodón.	

Fideicomitente 	Fiduciario 	<b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	
		<b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	

<b>Equipo:</b>	<b>Colcha, cama</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GF.HF003
<b>Cantidad</b>	<b>25</b>	

Local ubicación	Cantidad	Local ubicación	Cantidad
5101	2	5118	2
5103	2	5120	2
5105	2	5122	2
5107	2	5130	1
5109	2	5132	1
5111	1	5137	1
5114	2	5139	1
5116	2		



<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Colcha cobertor de cama individual	
Tipo piqué o boutí	
Tejeduría tupida de alta resistencia al desgaste.	
Confeccionada en algodón 100%.	
Color blanco (lavado a altas temperaturas o cloro).	
Medidas adecuadas para un colchón de (medidas en cm) 1900 largo * 805 ancho * 130 alto (la colcha quedará remetida bajo el colchón).	

Fideicomitente 	Fiduciario 	<b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	 globesalud
		<b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	

<b><u>Equipo:</u></b>	<b>Colchón poliuretano, 1900 x 805 x 130</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GF.HF004
<b>Cantidad</b>	<b>25</b>	

Local ubicación	Cantidad	Local ubicación	Cantidad
5101	2	5118	2
5103	2	5120	2
5105	2	5122	2
5107	2	5130	1
5109	2	5132	1
5111	1	5137	1
5114	2	5139	1
5116	2		


<b><u>Características técnicas solicitadas</u></b>	<b><u>Características técnicas Ofertadas</u></b>
Colchón para las camas que se trasladan desde el actual sanatorio al hotel de pacientes.	
Construido en poliuretano de alta resistencial (aprox. 40 Kg/m3)	
Dimensiones: 1900 largo * 805 ancho * 130 alto	
Con funda impermeable, transpirable y lavable.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p><b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b></p>	
		<p><b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b></p>	

<b><u>Equipo:</u></b>	<b>Cómoda</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GF.HF005
<b>Cantidad</b>	<b>3</b>	

Local ubicación	Cantidad
5111	1
5130	1
5139	1




<b><u>Características técnicas solicitadas</u></b>	<b><u>Características técnicas Ofertadas</u></b>
Cómoda de dormitorio, con 3 cajones	
Cajones sobre riel metálico para facilitar desplazamiento y mayor durabilidad	
Con topes en los cajones para evitar caídas	
Medidas aproximadas en cm: 75 ancho * 100 alto *40 fondo	
Estructura realizada en tablero de DM y acabado en madera de haya, a juego con Mesilla de dormitorio (código equipo: MC.HF011)	

<b>Fideicomitente</b> 	<b>Fiduciario</b> 	<b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	
		<b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	

<b>Equipo:</b>	<b>Luz, lectura</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.HF008
<b>Cantidad</b>	<b>15</b>	

Local ubicación	Cantidad	Local ubicación	Cantidad
5101	1	5118	1
5103	1	5120	1
5105	1	5122	1
5107	1	5130	1
5109	1	5132	1
5111	1	5137	1
5114	1	5139	1
5116	1		



<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Lámpara de sobremesa para mesita de dormitorio.	
Base que proporcione estabilidad y evite la caída de la lámpara.	
Con interruptor accionado en su base o en la cabeza de la lámpara (no en cable).	
Funcionamiento con bombilla led de bajo consumo.	
Cuerpo articulable para para facilitar su orientación (cuello cisne) o bien tipo flexo.	
Funcionamiento mediante conexión a red eléctrica.	

<b>Fideicomitente</b> 	<b>Fiduciario</b> 	<b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	
		<b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	

<b><u>Equipo:</u></b>	<b>Mesilla dormitorio</b>	<b>Código Equipo:</b>
		MC.HF011
<b>Cantidad</b>	<b>15</b>	

Local ubicación	Cantidad	Local ubicación	Cantidad
5101	1	5118	1
5103	1	5120	1
5105	1	5122	1
5107	1	5130	1
5109	1	5132	1
5111	1	5137	1
5114	1	5139	1
5116	1		

<b><u>Características técnicas solicitadas</u></b>	<b><u>Características técnicas Ofertadas</u></b>
Mesilla de noche con hueco, cajón y puerta inferior. Con 4 ruedas giratorias para facilitar la limpieza del área.	
Estructura realizada en tablero de DM y acabado en madera de haya.	
Dimensiones aproximadas 40*47*78 cm.	

Fideicomitente  	Fiduciario 
<b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	
<b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	

LICITACIÓN: **EQUIPAMIENTO BÁSICO**

LOTE: **PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO**

<b>Equipo:</b>	<b>Cafetera, automática, c/termo</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.XX003
<b>Cantidad</b>	<b>10</b>	

Local ubicación	Cantidad
2037	1
2110	1
2115	1
2144	1
2162	1
2204	1
3100	1
4100	1
5100	1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Potencia aproximada: 900 W	
Filtro permanente extraíble	
Sistema antigoteo	
Medidor de agua en el depósito de carga	
Jarra construida en material isoterma que permite mantener la temperatura, con asa protectora, desmontable y lavable.	
Capacidad de la jarra: 1 litro	
Sistema de apagado automático al finalizar la preparación del café	
Funcionamiento con café molido exclusivamente.	
Incluye sistema antigoteo.	

Fideicomitente 	Fiduciario 	<b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	
		<b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	

<b>Equipo:</b>	<b>Frigorífico con congelador</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.XX008
<b>Cantidad</b>	<b>31</b>	

Local ubicación	Cantidad	Local ubicación	Cantidad	Local ubicación	Cantidad
1051	1	2110	1	5000	1
1060	1	2115	1	5100	1
1112	1	2144	1	5124	1
1117	1	2162	1	0.013	1
1142	1	2204	1	0.016	1
1149	1	2216	1	0.017	1
1208	1	2403	1	0.018	1
1211	1	3000	1	0.031	1
2010	1	3100	1	0.205	1
2025	1	4000	1		
2037	1	4100	1		

<b>Características técnicas solicitadas</b>	<b>Características técnicas Ofertadas</b>
Frigorífico de doble puerta (refrigerador y congelador diferenciado en zona superior)	
Clasificación energética A	
Dimensiones aproximadas (cm): 1700 alto * 550 ancho * 600 fondo	
Capacidad mínima 210 litros	
Opción <i>eco</i> y <i>max</i> .	
Protección antibacterias.	
Puertas reversibles.	

<p><i>Fideicomitente</i></p>  <p><i>Fiduciario</i></p> 	<p><b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b></p>	 <p>globesalud</p>
	<p><b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b></p>	

Fideicomitente 	Fiduciario 	<b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	
		<b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	

<b>Equipo:</b>	<b>Horno microondas</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.XX009
<b>Cantidad</b>	<b>31</b>	

Local ubicación	Cantidad	Local ubicación	Cantidad	Local ubicación	Cantidad
1051	1	2110	1	5000	1
1060	1	2115	1	5100	1
1112	1	2144	1	5124	1
1117	1	2162	1	0.013	1
1142	1	2204	1	0.016	1
1149	1	2216	1	0.017	1
1208	1	2403	1	0.018	1
1211	1	3000	1	0.031	1
2010	1	3100	1	0.205	1
2025	1	4000	1		
2037	1	4100	1		

<b>Características técnicas solicitadas</b>	<b>Características técnicas Ofertadas</b>
Horno microondas con capacidad de 20 litros aproximadamente.	
Cavidad esmaltada	
Control analógico	
5 niveles de potencia y descongelación.	
Potencia máxima: 700 w	
Temporizador hasta 30 minutos y avisador de final de cocción	
Dimensiones externas orientativas: 440x330x259mm.	