




Fideicomitente  	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado





ANEXO 1.

LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL **EQUIPAMIENTO DE LOGÍSTICA** DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, incluyendo, tanto de hardware como de software.
- Se incluirá junto con estas tablas rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un "data sheet" (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso) en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.
- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas, como sustitutos de los equipos que se deben trasladar incluidos en cada lote, justificando el motivo y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes económicos y sin pérdida alguna de funcionalidad.






LOGÍSTICA DEL MEDICAMENTO

Equipo Versión final	Código Equipo	Cant.
Carro de medicación unidosis (PAT)	MC.DU002	5
Carro nodriza para unidosis	MC.DU003	2
Dispensador automatizado de medicación (137*72*202)	BI.XX019	2
Kanban, estanterías, cont	MC.XX008	53
Kanban, estanterías, inc	MC.XX001	6
Kanban, set, grd.	MC.XX010	282
Kanban, set, peq.	MC.XX003	190

Fideicomitente  	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	 globoesalud
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

LOGISTICA GENERAL

Equipo Versión final	Código Equipo	Cant.
Armario de seguridad para custodia de pertenencias	GF.AD002	1
Carro limpieza, int.	GE.XX014	21
Carro multi propósito	MC.BQ025	4
Carro para distribución de muestras	GF.LAB017	1
Carro, lencería, 3 estantes, 390L	MC.XX029	12
Carro, lencería, 4 estantes	MC.XX012	9
Carro, transporte almacén	GF.XX010	10
Estantería básica, acero galvanizado (1.800 largo x 400 x 2.000 h mm)	GF.XX043	12
Estantería, 2000Hx900Wx460D mm	GF.XX035	10
Estanterías de aluminio y polipropileno, varias medidas	GF.REH055	1
Estanterías de diferentes medidas	GF.REH055	1
	GF.XX012	2
	GF.XX035	16
	GF.XX043	335
Locker fenólico, en L, 30 x 50 cm	GF.XX005	104
Locker metálico, 1 puerta, 25 x 50 cm	GF.XX064	37
Locker metálico, 1 puerta, 30 x 50 cm	GF.XX037	63
Locker-casillero, cuádruple acero 25 x 50 cm	GF.AD001	14
Locker-casillero, triple acero 30 x 50 cm	GF.EM079	79

Fideicomitente  	Fiduciario  	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN: **LOGISTICA**

LOTE: **LOGISTICA DEL MEDICAMENTO**





Equipo:	CARRO DE MEDICACIÓN UNIDOSIS (PAT)	Código Equipo:
		MC.DU002
Locales ubicación	0.008	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro para distribución de medicación a paciente según ISO (Organización Internacional de Normalización - Norma ISO 3394)	
Cajones ISO 600 x 400 mm / exterior ISO 640 x 480 mm. Estándar, intercambiables con el mobiliario ISO.	
Características principales:	
Casete ISO con bloqueo y porta-etiquetas de identificación.	
<ul style="list-style-type: none"> Compatible con el carro transporte (nodriza) ISO de la farmacia. Estructura monobloque, de acero inoxidable AISI-304 con acabado que permita una fácil asepsia e higiene. Con tirador y ruedas de 125 mm de diámetro, 2 x antiestáticas y 2 x con freno. 	
Con superficie superior como área de trabajo, resistente a alcohol, detergentes, desinfectantes y clorhexidrina. Laterales elevados para impedir la caída de líquidos.	
La estructura permitirá 6 cajones ISO de 100 mm por línea. Con capacidad de 5 cassetes de 6 contenedores individuales cada uno (capacidad total 30 pacientes).	
Cada contenedor individual, será para 1 paciente e incluirá al menos 2 divisores internos de material transparente.	
Dispondrá de sistema de seguridad y bloqueo de llave total.	
Carro adaptable de forma que pueda intercambiarse un conjunto de cajón ISO de altura 100 mm por un conjunto de casete ó viceversa.	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	 globoesalud
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	CARRO NODRIZA PARA UNIDOSIS	Código Equipo:
		MC.DU003
Locales ubicación	0.008	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro nodriza para preparación en farmacia de los cassetes de medicación y su transporte a planta de hospitalización.	
Según ISO (Organización Internacional de Normalización - Norma ISO 3394).	
Cajones ISO 600 x 400 mm / exterior ISO 640 x 480 mm. Estándar, intercambiables con el mobiliario ISO.	
Carros con ruedas de doble bloqueo para facilitar la conducción en desplazamientos diarios.	
Estructura monobloque, resistente.	
<ul style="list-style-type: none"> • Con flexibilidad interior del carro para organización mediante paneles ISO. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Permitirá la introducción de cassetes de 3 o 6 compartimentos para transporte de medicamentos. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad para bandejas regulables ISO para material voluminoso. 	
Debe permitir cajones ISO, alturas 50, 100, 200 mm.	

Fideicomitente  	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	 globesalud
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	DISPENSADOR AUTOMATIZADO DE MEDICACIÓN (137*72*202)	Código Equipo:
		BI.XX019
Locales ubicación	1032, 1118	




<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Sistema Automatizado de Dispensación de Medicamentos.	
Los sistemas de dispensación propuestos se basaran en la disposición única o combinada de distintos módulos/armarios. La flexibilidad en el diseño y configuración final de los sistemas hace que, partiendo de las configuraciones estándares propuestas, se pueda llegar en cada caso a la configuración más ajustada a los requerimientos que se desean del sistema una vez adjudicados.	
El conjunto de armarios del sistema deben contemplar todas las posibilidades de control del producto, desde la dosis única y el control por producto, hasta el control por grupo de productos.	
El sistema estará compuesto por tres elementos básicos:	
Un conjunto de armarios de apertura controlada electrónicamente, distribuidos por los diferentes Servicios del Hospital.	
<ul style="list-style-type: none"> • Un software de gestión de dichos armarios. • Un sistema de interconexión con el resto de sistemas de información del hospital. 	
Cada unidad de dispensación de medicamentos estará compuesta por la siguiente configuración:	
1 x Unidad principal de 6 cajones.	
1 x Un identificador por huella dactilar.	
1 x Unidad Auxiliar columna simple con 4 puertas.	
1 x Nevera para el control de termolábiles en exterior de columna.	
1 x Control remoto para control de cierre y apertura de nevera	
1 x Scanner con cable	
1 x Soporte para el Scanner.	
Nota: Debe tenerse en cuenta que las puertas de la columna se abren con una anchura de hoja de 60 cm.	
Volumen del conjunto aproximado: 135 cm (W) 70	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

cm (D) 200 cm (H)	
<u>Estación Principal de 6 cajones</u>	
La estación principal estará controlado por el servicio de farmacia, el cual gestionara el acceso de la misma dando privilegios a los distintos usuarios de la unidad, mediante contraseña o huella digital.	
Los distintos usuarios administraran la medicación por prescripción médica, y la estación nos dará acceso únicamente a los medicamentos prescritos, evitando así errores en la administración de la medicación. Deberá existir la posibilidad de "saltarse" esta prescripción, en cuyo caso únicamente se tendrá acceso al grupo de medicamentos que el servicio de farmacia haya designado, y evitando que se pueda acceder a medicamentos de alto riesgo.	
Para facilitar la fluidez, la comunicación del usuario con la estación se realizará mediante una pantalla táctil y una interfaz gráfica.	
El sistema deberá estar integrado con el software del hospital y disponer de interoperabilidad completa.	
Para facilitar la reposición de medicamentos, el sistema incluirá la incorporación de un lector de códigos de barras que permita la gestión de la reposición de los medicamentos, así como la localización de pacientes por el mismo método.	
Para ayudar a asegurar la dispensación de medicamentos, y evitar el error de ubicación de un medicamento, la estación principal proporcionará alertas activas.	
<u>Unidad auxiliar columna simple de cuatro puertas.</u>	
Unidad auxiliar destinada a ubicar productos de gran volumen.	
Se podrá conectar junto con otras unidades auxiliares para formar y configurar un punto de dispensación acorde a las necesidades de la Unidad o Área destinada a dar servicio.	
Sus cuatro puertas pueden ser configuradas para dar mayor o menor cabida a medicamentos dependiendo del volumen y stock de los mismos.	
Con puertas transparentes para que puedan verse los productos desde el exterior para una mayor rapidez de retirada por parte del personal de enfermería del hospital.	
Utilizable para la antibioterapia, pomadas, y productos de volumen en general.	


<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> <p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p> <p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
---	--	---

<p>Consola central y Workstation de control para Farmacia</p>	
<p>Para la gestión de la distribución de los medicamentos a través de las estaciones.</p>	
<p>En la consola se encontrará la Base de Datos y el aplicativo, de forma se instalará en el CPD del hospital.</p>	
<p>Desde la consola se configurará y parametrizará cualquier tipo de particularidad de la instalación.</p>	
<p>El software instalado en la Consola y en las estaciones de trabajo estará en castellano.</p>	
<p>Se deberán indicar todas las funcionalidades ofertadas, niveles de operación, interoperabilidad.</p>	



Fideicomitente  	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado

Equipo:	Kanban, estanterias, cont	Código Equipo: MC.XX008
	Kanban, estanterias, inc	MC.XX001
	Kanban, set, grd.	MC.XX010
	Kanban, set, peq.	MC.XX003
Locales ubicación	0.004, 0.005	



<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
<p>Sistema de almacenamiento tipo "kanban, de doble hueco compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanban, estanterías, cont • Kanban, estanterías, inc • Kanban, set, grd. • Kanban, set, peq. <p>La propuesta incluirá dibujo, dimensionado y descriptivo de la composición finalmente ofertada.</p>	
Kanban, estanterías, cont:	
Estantería modular para el almacenamiento de material fungible/sanitario, mediante un contenido modular de 600x400 mm, según normativa ISO 3394.	
Cada sección deberá constar de montante estructural antero-posterior monobloc, fabricado en tubo de acero 30x30x20 mm., exteriormente pintado al epoxy. Extremos inferiores con patas niveladoras regulables.	
Montantes estructurales unidos ente ellos mediante un set de conectores / estabilizadores de fácil y rápida instalación.	
Luz de sección equipada con raíles / guías deslizantes en ABS o similar, horizontales o diagonales fácilmente intercambiables y graduables en altura en pasos de 70 mm. Los extremos de las guías estarán equipados con terminales en ABS o similar para la fijación de la guía / rail al montante y con un sistema de retén o frenada, que evite la libre caída de los módulos cuando el módulo se encuentre en posición extraído.	
Dos posibles versiones de continuación :	
<ul style="list-style-type: none"> • 650 ancho x 450 fondo mm. 	
<ul style="list-style-type: none"> • 450 ancho x 650 fondo mm. 	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

Kanban, estanterías, inc	
Estantería modular para el almacenamiento de material fungible/sanitario, mediante un contenido modular de 600x400 mm, según normativa ISO 3394.	
Cada sección deberá constar de montante estructural antero-posterior monobloc, fabricado en tubo de acero 30x30x20 mm., exteriormente pintado al epoxy. Extremos inferiores con patas niveladoras regulables.	
Montantes estructurales unidos ente ellos mediante un set de conectores / estabilizadores de fácil y rápida instalación.	
Luz de sección equipada con raíles / guías deslizantes en ABS horizontales o diagonales fácilmente intercambiables y graduables en altura en pasos de 70 mm. Los extremos de las guías estarán equipados con terminales en ABS para la fijación de la guía / rail al montante y con un sistema de retén o frenada, que evite la libre caída de los módulos cuando el módulo se encuentre en posición extraído.	
Dos posibles versiones de arranque :	
<ul style="list-style-type: none"> • 680 ancho x 450 fondo mm. 	
<ul style="list-style-type: none"> • 480 ancho x 650 fondo mm. 	
Kanban, set, grd:	
Set de cestas para sistema kanban.	
Dimensiones normalizadas 600*400 mm (según ISO 3394)	
Soporte de almacenaje en formato de cesta o cubeta.	
Disponibile en ABS opaco ó transparente antiestático.	
Separador longitudinal y transversal fraccionable.	
Sistema de fijación divisor-cesta.	
Sistema de stop o retén fácil colocación.	
Identificación producto mediante porta-etiquetas extraíbles.	
Cesta/bandeja deslizante y fácilmente intercambiable.	
Se incluirá por cada set:	
1 x cubeta en ABS 600x400x50mm	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

3 x separador en ABS 400x50mm	
2 x separador en ABS 600x50mm	
1 x cubeta en ABS dim. 600x400x100mm	
3 x separador en ABS de dim.400x100mm p/cubeta	
2 x separador en ABS de dim.600x100mm p/cubeta	
5 x cesta en ABS dim. 600x400x100mm	
15 x separador en ABS de dim.400x100mm	
10 x separador en ABS de dim.600x100mm	
Kanban, set, peq.	
Set de cestas pequeño para sistema kanban compuesto por:	
Dimensiones normalizadas 600*400 mm (según ISO 3394).	
Soporte de almacenaje en formato de cesta o cubeta.	
Disponibile en ABS opaco ó transparente antiestático.	
Separador longitudinal y transversal fraccionable.	
Sistema de fijación divisor-cesta.	
Sistema de stop o retén fácil colocación.	
Identificación producto mediante porta-etiquetas extraíbles.	
Cesta/bandeja deslizante y fácilmente intercambiable.	
Se incluirá por cada set:	
4 x cesta en ABS dim. 600x400x100mm	
8 x separador en ABS de dim.400x100mm	
4 x separador en ABS de dim.600x100mm	
6 x cesta en ABS dim. 600x400x200mm	
6 x separador en ABS de dim.400x200mm	
6 x separador en ABS de dim.600x200mm	
20 x stop de reten de módulos	
2 x clip de acoplamiento (pieza en t)	
20 x soporte etiqueta en ABS blanco 40x60 mm	
20x funda transparente porta-etiquetas	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	



1 x hoja 25 etiquetas precortables	
1 x carril guía p/coloq. etiqueta 20x3x600mm	

ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN: **LOGISTICA**
 LOTE: **LOGISTICA GENERAL**




<u>Equipo:</u>	ANAQUEL DE ACERO GALVANIZADO DE 70 CM DE ANCHO X 40CM DE FONDO *170CM DE ALTO APROX. CON 4 BALDAS	Código Equipo:
		GF.CO002
Locales ubicación	0.311	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Anaquele fabricado en acero galvanizado.	
Incluye sistema de anclaje a pared o similar para evitar que vuelque o se deforme por el peso.	
Dimensiones no superiores y lo mas proximas a: a 70 cm de ancho x 40 cm de fondo x 170 cm de alto.	
Con 2 estantes regulables en altura de gran resistencia (mínimo 60 kilos x estante)	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	




Equipo:	ARMARIO DE SEGURIDAD PARA CUSTODIA DE PERTENENCIAS	Código Equipo:
		GF.AD002
Locales ubicación	2004	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Armario de seguridad para custodia de pertenencias	
Fabricado en chapa de acero soldado..	
Fácil de limpiar.	
Todas las puertas deberán disponer de cerradura de cilindro de seguridad.	
Armarios con zócalo (altura de armario 1800 mm).	
Cada módulo deberá disponer de 15 compartimentos de 300 mm.	
Se deberá incluir:	
<ul style="list-style-type: none"> Bajo llave con cerradura de cilindro 	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	



Equipo:	CARRO LIMPIEZA, INT.	Código Equipo:
		GE.XX014
Locales ubicación	1053, 1055, 1303, 1321, 2032, 2111, 2119, 2203, 2303, 2322, 3126, 4126, 5126, 0.001, 0.311, 0.335	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro de limpieza de uso general provisto de bandejas, base de goma y un soporte para bolsas.	
Se deberá incluir:	
Bandeja superior fija (375 x 420mm a 825mm de alto) con agujeros para manijas de cepillo, etc	
Bandeja media (325 x 415mm a 545mm de alto) para permitir el posicionamiento de cubos o aspiradoras	
Base de goma acanalada	
El anillo de sujeción de bolsas debe aceptar acepta bolsas estándar (circunferencia 1250-1500m)	
Con cuatro ruedas giratorias de alta calidad de 100 mm	
Dimensiones aproximadas: 700 x 480 x 1045 mm	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	




Equipo:	CARRO MULTI PROPÓSITO	Código Equipo:
		MC.BQ025
Locales ubicación	1126, 1129, 1133, 1136	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro multipropósito con bandejas ISO 640 x 480	
Con ruedas de doble rodadura, dos de ellas con freno.	
Modular, adaptable.	
Estructura monobloque en acero inoxidable AISI-304 con acabado satinado, asepsia e higiene.	
Plano superior de ABS con rebordes en tres lados.	
Paredes ISO para flexibilidad de organización del interior del carro.	
Bandejas regulables ISO para material voluminoso	
Guías interiores ABS.	
Organización mediante cajones tipo ISO.	
Capacidad de carga por cajón al menos de 20 kg.	
Asa ergonómica	
Portatarjetas, extraíbles.	
Altura superior a 160 cm	
Cajones ISO 600 x 400 mm <ul style="list-style-type: none"> • Alturas 50, 100, 200 mm. Intercambiables, ABS. • Norma ISO 3394 	
Describir el nº de cajones, baldas y puertas que se incluyen en la propuesta. Mínimo 1 balda y 5 cajones.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

Equipo:	CARRO PARA DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS	Código Equipo:
		GF.LAB017
Locales ubicación	2013	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro para transporte de muestras con tres estantes	
Armadura reforzada.	
Tres estantes con reborde de 50 mm.	
Cuatro ruedas de $\varnothing 100$ mm con parachoques, dos de ellas con freno.	
Fabricación en acero inoxidable 18/10	
Dimensiones aproximadas: 970 x 500 x 940 mm	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	CARRO, LENCERIA, 3 ESTANTES, 390L	Código Equipo:
		MC.XX029
Locales ubicación	1115, 1123, 1309, 1326, 2309, 2326, 3041, 3139, 4041, 4139, 5041, 0.103	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro con baldas para el transporte y distribución de ropa plana limpia. Cerrado en laterales y trasera, sin puertas.	
Tres baldas de altura regulable y base fija.	
Asidero para empuje en ambos laterales.	
Estructura de acero pintada en calidad epoxy o similar de alta durabilidad y resistencia.	
Cuatro ruedas giratorias de alta resistencia, mínimo de 200 mm, dos con freno y baja sonoridad. Con perfilera antichoque en goma.	
Dimensiones aproximadas: altura: 1400 cm * ancho 1200 cm * fondo 50 cm. Dimensiones externas aproximadas	

Fideicomitente  	Fiduciario 
Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	CARRO, LENCERIA, 4 ESTANTES	Código Equipo:
		MC.XX012
Locales ubicación	1032, 2002, 0.102, 0.104, 0.338	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro con baldas para el transporte y distribución de ropa plana limpia. Cerrado en laterales y trasera, sin puertas.	
Cuatro baldas de altura regulable y base fija.	
Asidero para empuje en ambos laterales.	
Estructura de acero pintada en calidad epoxy o similar de alta durabilidad y resistencia.	
4 Ruedas giratorias de alta resistencia, mínimo de 200 mm, dos con freno y baja sonoridad. Con perfilera antichoque en goma.	
Dimensiones aproximadas: altura: 1700 cm * ancho 1200 cm * fondo 50 cm. Dimensiones externas aproximadas.	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	 globoesalud
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	CARRO, TRANSPORTE ALMACEN	Código Equipo:
		GF.XX010
Locales ubicación	1511, 1515, 2113, 0.113, 0.115, 0.344, 0.400, 0.402	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro para transporte de mercancías.	
Ideal para mover cargas grandes y pesadas en casi cualquier entorno	
Con empuñadura ergonómica para asegurar la seguridad y el control.	
Indicar:	
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Material de fabricación del carro. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de ruedas y su diámetro. 	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

Equipo:	ESTANTERÍA BÁSICA, ACERO GALVANIZADO (1.800 LARGO X 400 X 2.000 H MM)	Código Equipo:
		GF.XX043
Locales ubicación	0.101	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Anaqueles fabricados en acero galvanizado.	
Incluye sistema de anclaje a pared o similar para evitar que vuelque o se deforme por el peso.	
Dimensiones no superiores y lo más próximas a: a 180 cm de ancho x 40 cm de fondo x 200 cm de alto.	
Con al menos 8 estantes regulables en altura de gran resistencia (mínimo 60 kilos x estante)	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	


Equipo:	ESTANTERÍA, 2000HX900WX460D MM	Código Equipo:
		GF.XX035
Locales ubicación	0.103, 0.108	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Estantería de 4 estantes.	
Fabricada en estructura de acero inoxidable AISI 304.	
Con cuatro baldas fijas acero inoxidable	
Dederá incluir:	
<ul style="list-style-type: none"> • Patas con niveladores. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones aprox: 2000 alto x 900 ancho x 400 mm fondo 	
<ul style="list-style-type: none"> • Incluye sistema de anclaje a pared o similar para evitar que vuelque o se deforme por el peso. 	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	ESTANTERIAS DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO, VARIAS MEDIDAS.	Código Equipo:
		GF.REH055
Locales ubicación	2413	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Estantería con estructura de aluminio y estantes de polipropileno	
Dederá incluir:	
<ul style="list-style-type: none"> • Patas con niveladores. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones aprox: 2000 alto x 900 ancho x 400 mm fondo 	
<ul style="list-style-type: none"> • Incluye sistema de anclaje a pared o similar para evitar que vuelque o se deforme por el peso. 	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	ESTANTERÍAS DE DIFERENTES MEDIDAS	LOCAL
Código Equipo:	GF.REH055	2427
	GF.XX012	2106, 2120
	GF.XX035	1138, 1215, 1509, 1510
	GF.XX043	1019, 1053, 1054, 1055, 1216, 1302, 1323, 1327, 1401, 1402, 1403, 1508, 1511, 1515, 2002, 2016, 2026, 2031, 2034, 2038, 2107, 2111, 2113, 2114, 2163, 2164, 2203, 2206, 2302, 2323, 2327, 2411, 2417, 2421, 2426, 3028, 3038, 3043, 3044, 3126, 3136, 3141, 3142, 4028, 4038, 4043, 4044, 4126, 4136, 4141, 4142, 5028, 5038, 5043, 5126, 0.001, 0.003, 0.004, 0.005, 0.008, 0.009, 0.111, 0.113, 0.115, 0.202, 0.207, 0.209, 0.326, 0.335, 0.344, 0.400, 0.402, 0.404, 1428

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Anaqueles fabricados en acero galvanizado.	
Incluye sistema de anclaje a pared o similar para evitar que vuelque o se deforme por el peso.	
Dimensiones no superiores y lo más próximas a los espacios donde van instaladas	
Con al menos 8 estantes regulables en altura de gran resistencia (mínimo 60 kilos x estante)	
Dimensiones no superiores a 180 cm de ancho x 40 cm de fondo x 200 cm de alto. Las dimensiones de las estanterías se deberán adaptar a los espacios indicados. Se describirán las estanterías ofertadas y sus dimensiones para cada uno de los espacios. Se deben cubrir al menos 2 paredes de las cuatro del espacio de ubicación final.	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	 globoesalud
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	




Equipo:	LOCKER FENÓLICO, EN L, 30 X 50 CM	Código Equipo:
		GF.XX005
Locales ubicación	1417, 2156, 0.331, 0.340	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Taquillas con fenólico o PVC de 10 / 12 mm (puertas) y perfiles de aluminio o similar.	
Cada módulo incluye dos taquillas en forma de L.	
Con zócalo inferior. Fondo elevado sin tocar el suelo para evitar humedades.	
Herrajes resistentes a la corrosión.	
Incluiran barra cuelga perchas.	
Cerraduras estándar de llaves con posibilidad de cambiar a otros tipos (candado, moneda, combinación etc.)	
Dimisiones: ancho de puesta de 30 cm y fondo de 50 cm. Alto al menos de 180 cm.	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	 globoesalud
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	




Equipo:	LOCKER METÁLICO, 1 PUERTA, 25 X 50 CM	Código Equipo:
		GF.XX064
Locales ubicación	1013, 1015, 2004, 2217, 2219	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Taquillas metálicas de 1 puerta o puerta entera para colgar ropa y que no se arrugue.	
Fabricadas en acero laminado en frío de alta resistencia y pintado en epoxy, con rejillas de ventilación.	
Color neutro de fácil limpieza.	
Incluirá estante y barra de colgador para perchas.	
Con cerradura estándar de llave con posibilidad de cambiar a otros tipo (candado, moneda, combinación etc.)	
Dimensiones: ancho de puerta de 25 cm y fondo de 50 cm. Alto al menos de 180 cm.	
Con zócalo inferior. Fondo elevado sin tocar el suelo para evitar humedades.	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	 globoesalud
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	




Equipo:	LOCKER METÁLICO, 1 PUERTA, 30 X 50 CM	Código Equipo:
		GF.XX037
Locales ubicación	1214, 1301, 1324, 1416, 2035, 2036, 2108, 2112, 2116, 2117, 2301, 2324, 2401, 2402, 1405	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Taquillas metálicas de 1 puerta o puerta entera para colgar ropa y que no se arrugue.	
Fabricadas en acero laminado en frío de alta resistencia y pintado en epoxy, con rejillas de ventilación.	
Color neutro de fácil limpieza.	
Incluirá estante y barra de colgador para perchas.	
Con cerradura estándar de llave con posibilidad de cambiar a otros tipo (candado, moneda, combinación etc.)	
Dimensiones: ancho de puerta de 30 cm y fondo de 50 cm. Alto al menos de 180 cm.	
Con zócalo inferior. Fondo elevado sin tocar el suelo para evitar humedades.	

<p>Fideicomitente</p>  	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

Equipo:	LOCKER-CASILLERO, TRIPLE ACERO 30 X 50 CM	Código Equipo:
		GF.EM079
Locales ubicación	1061, 1109, 1114, 1141, 1155, 2147, 0.313, 0314, 0.324, 0.327	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Taquillas casillero, metálicas de 3 puertas – casilleros equivalentes. Adecuadas para ganar espacio de vestuario y para objetos personales.	
Fabricadas en acero laminado en frío de alta resistencia y pintado en epoxy, con rejillas de ventilación.	
Color neutro de fácil limpieza.	
Con cerradura estándar de llave con posibilidad de cambiar a otros tipo (candado, moneda, combinación etc.)	
Dimensiones totales de la taquilla: ancho de puerta de 30 cm y fondo de 50 cm. Alto al menos de 180 cm.	
Con zócalo inferior. Fondo elevado sin tocar el suelo para evitar humedades.	
Con soporte de identificación de cada uno de los casilleros.	

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	LOCKER-CASILLERO, CUADRUPLE ACERO 25 X 50 CM	Código Equipo:
		GF.AD001
Locales ubicación	2004, 0.106	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Taquillas casillero, metálicas de 4 puertas – casilleros equivalentes. Adecuadas para ganar espacio de vestuario y para objetos personales.	
Fabricadas en acero laminado en frío de alta resistencia y pintado en epoxy, con rejillas de ventilación.	
Color neutro de fácil limpieza.	
Con cerradura estándar de llave con posibilidad de cambiar a otros tipo (candado, moneda, combinación etc.)	
Dimensiones totales de la taquilla: ancho de puerta de 30 cm y fondo de 50 cm. Alto al menos de 180 cm.	
Con zócalo inferior. Fondo elevado sin tocar el suelo para evitar humedades.	
Con soporte de identificación de cada uno de los casilleros.	