

Nº	NOMBRE LOCAL
m²	Dim.   Altura
0.1	1.0   2.0   3.0

0.1. Cielorrasos  
1.1. Paramento  
2.1. Pavimento  
3.1. Zócalo

0.1 Original a recuperar\_pintura y molduras altura: 5m  
0.2 Placas de Yeso desmontable tipo Armstrong 60x60 de fibra natural  
0.3 Piso estructural de Vidrio

1.1 Pintura + enduido ó revoque (segun sea necesario) hasta nivel de cenefa/cielorraso.  
1.2 Cerámico color blanco 60x30cm\_altura: 2.10m

2.1 Original a recuperar\_Pinotea + plastificado  
2.2 Original a Recuperar\_Cerámico con diseños  
2.3 Hormigón visto llaneado y pulido  
2.4 Original a Recuperar\_Mármoles con diseños  
2.5 Porcelanato PEI grado IV, 60x60  
2.6 Piso estructural de Vidrio  
2.7 Losetones de hormigón 60x60 sobre empalmado

3.1 Zócalo de Pino color blanco altura: 7cm  
3.2 Original a Recuperar\_zócalo de Mármol  
3.3 Porcelanato PEI grado IV altura: 7cm  
3.4 Aluminio natural anodizado



Cortes




Puertas



Muros-tabiques y mamparas



Ventanas

PROYECTO		SECRETARÍA NACIONAL DEL DEPORTE	
	SHEET NAME	PLANTA ENTREPISO NIVEL 01	SHEET NUMBER
	RUBRO	DEMOLICIONES	A30
	ESCALA	1 : 100	
	DIRECCIÓN	Soriano 882, Montevideo, Uruguay	
	ARCHIVO	OPA_SENADE_DEMOLICIONES.dwg	FECHA
	REVISIÓN	01-Proyecto ejecutivo	16/06/2021
OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA			

