



AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA
ESCUELA TECNICA - GUICHON
DEPARTAMENTO PAYSANDU

FECHA
2021

ANEXO

HOJA


54

VENTANA COREDIZA

ESCALA 1/25

-

TIPO	AL07	CANTIDAD	3	IZQ. DER.	- -	UBICACION	BAÑO ESTUDIANTES
------	------	----------	---	--------------	--------	-----------	------------------



- VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
- SE DEBE COTIZAR TODO ACCESORIO DE LA SERIE, QUE PERMITA EL MAXIMO PERFORMANCE DE LA ABERTURA (FELPILLAS, TOPES,ETC)

MARCO	MAT.		ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CLASE A 13 s/UNIT 1076	
	PERFILES	HORIZONTALES	CORREDIZA TIPO PROBBA	
		VERTICALES	CORREDIZA TIPO PROBBA	
		DIVISOR	CORREDIZA TIPO PROBBA	
	CONTRAVIDRIO		SEGÚN SERIE	
	ANCLAJE		GRAPAS A MAMPOSTERIA CON AMURE DE MORTERO S/MCP	
	COLOCACION		A FILO INTERIOR	
HOJA	MATERIAL		ESTRUCTURA BASTIDOR	SEGUN SERIE
			TABLERO	-
	PAÑOS		-	
	TERMINACION		ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CLASE A 13 s/UNIT 1076	
VIDRIOS		TIPO COMUN, INCOLORO	ESPESOR 5mm	
HERRAJES	MOVIMIENTO	4	TIPO	- CONJUNTO DE RODAMIENTO METALICO TIPO SEGUN SERIE GALA
	MANIOBRA	2		- TIRADOR TIPO DE EMBUTIR CURVO 158mm AL INTERIOR, CORREDIZA SEGUN SERIE GALA
	CIERRE	1		- CIERRE TIPO DE INYECCIÓN CENTRAL "LARA" SEGUN SERIE GALA