



AREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA

ESCUELA RURAL N°21 - TALA

DEPARTAMENTO CANELONES

FECHA

2021

ANEXO

-


HOJA

6

VENTANA CORREDIZA

ESCALA	1/25	-
--------	------	---

TIPO	AL01	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACION	FACHADA SUR
				DER.	-		



- VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
- SE DEBE COTIZAR TODO ACCESORIO DE LA SERIE, QUE PERMITA EL MAXIMO PERFORMANCE DE LA ABERTURA (FELPILLAS, TOPES, ETC)

MARCO	MAT.	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CLASE A 13 s/UNIT 1076	
	PERFILES	HORIZONTALES	PERFIL PARA CORREDIZA TIPO PROBBA PARA VIDRIO SIMPLE
		VERTICALES	PERFIL PARA CORREDIZA TIPO PROBBA PARA VIDRIO SIMPLE
		DIVISOR	PERFIL PARA CORREDIZA TIPO PROBBA PARA VIDRIO SIMPLE
	CONTRAVIDRIO	SEGÚN SERIE	
	ANCLAJE	GRAPAS A MAMPOSTERIA CON AMURE DE MORTERO S/MCP	
COLOCACION		A FILO INTERIOR	
HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR	PERFIL PARA HOJA CORREDIZA TIPO PROBBA PARA VIDRIO SIMPLE
		TABLERO	-
	PAÑOS	-	
TERMINACION		ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CLASE A 13 s/UNIT 1076 MOSQUITERO MARCO ALUMINIO - TEJIDO FIBRA DE VIDRIO	
VIDRIOS		TIPO COMUN, INCOLORO	ESPESOR 4mm
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD 4	TIPO -CONJUNTO DE RODAMIENTO c/1 RUEDA A BOLILLA REGULABLE (20kg) TIPO AGP1000
	MANIOBRA	2	- TIRADOR TIPO DE EMBUTIR CURVO 158mm AL INTERIOR, POLIAMIDA
	CIERRE	1	- CIERRE TIPO DE INYECCIÓN CENTRAL TIPO "LARA"