

ANEP

AREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA

ESCUELA RURAL N°21 - TALA

DEPARTAMENTO CANELONES

FECHA

2021

ANEXO


HOJA

7

VENTANA CORREDIZA + DVH

ESCALA	1/25	-
--------	------	---

TIPO	AL02	CANTIDAD	2	IZQ.	-	UBICACION	FACHADA SUR
				DER.	-		



- VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
- SE DEBE COTIZAR TODO ACCESORIO DE LA SERIE, QUE PERMITA EL MAXIMO PERFORMANCE DE LA ABERTURA (FELPILLAS, TOPES, ETC)

MARCO	MAT.		ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CLASE A 13 s/UNIT 1076		
	PERFILES	HORIZONTALES	PERFIL PARA CORREDIZA TIPO PROBBA PARA DVH		
		VERTICALES	PERFIL PARA CORREDIZA TIPO PROBBA PARA DVH		
		DIVISOR	PERFIL PARA CORREDIZA TIPO PROBBA PARA DVH		
	CONTRAVIDRIO		SEGÚN SERIE		
	ANCLAJE		GRAPAS A MAMPOSTERIA CON AMURE DE MORTERO S/MCP		
COLOCACION		A FILO INTERIOR			
HOJA	MATERIAL		ESTRUCTURA BASTIDOR	PERFIL PARA HOJA CORREDIZA TIPO PROBBA PARA DVH	
			TABLERO	-	
	PAÑOS	-			
TERMINACION		ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CLASE A 13 s/UNIT 1076			
VIDRIOS		TIPO COMUN, INCOLORO DVH		ESPESOR	4mm+9mm+5mm
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	-CONJUNTO DE RODAMIENTO c/1 RUEDA A BOLILLA REGULABLE (40kg) TIPO AGP1010
	MANIOBRA		2		- TIRADOR TIPO DE EMBUTIR CURVO 158mm AL INTERIOR, POLIAMIDA
	CIERRE		1		- CIERRE TIPO DE INYECCIÓN CENTRAL TIPO "LARA"