


CORTE DE DERENES  
Esc 1/20

PLANTA INTERSEPTOR DE  
GRASAS 70 LITRO  
Esc 1/20

CORTE INTERSEPTOR DE  
GRASAS 70 LITRO  
Esc 1/20



DETALLE GENÉRICO DE FOSA SÈPTICA  
Esc 1/50

#### Observaciones

Cañería primaria	Ø	Pendiente
P.V.C.	110 mm.	1,5%
Cañería secundaria		
P.V.C.	40 mm.	1%
	50 mm.	1%
	63 mm.	1%
Dist. Agua		
P.P.R.	40	
	32	
Pluviales PVC 110 a depósito de agua		

 <b>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</b> DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE LAVALLEJA		<b>FECHA:</b> 10/2021 <b>ESCALA:</b> 1/50 1/20 1/25
<b>OBRA:</b> ESCUELA N°69 – MANTENIMIENTO <b>LOCALIDAD:</b> Sarandí del Cebollatí <b>DEPARTAMENTO:</b> LAVALLEJA		<b>LAMINA Nro:</b> L3 A2
<b>PLANO DE:</b> DETALLES <b>AYTE. de ARQTO.:</b>		
<b>ARQUITECTO:</b> CLAUDIA NÚÑEZ <b>FIRMA:</b>		<b>TECNICO:</b> GILDO COLOMBO <b>FIRMA:</b>