


ANEP - CODICEN

OBRA			
LICEO 02 TRANQUERAS			
25 DE AGOSTO ENTRE J.SUÁREZ Y E.NAVARRO—TRANQUERAS			
FECHA	JUNIO 2022	ANEXO	A
		HOJA	12



— SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

ABERTURAS CORREDIZAS EN FACHADAS – PROBBA

ESCALAS	1:50	DETALLES	—
---------	------	----------	---

TIPO	A12	CANTIDAD	1	IZQ.		UBICACIÓN	LOCALES: PLAZA ALTA L105
				DER.			

PREMARCO			MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -	TAPAJUNTAS : -	
			CORREDIZA	ACCESORIOS DE CORREDIZA	
S E R I E S A B E R E S	O C R A S E R I E S	HOR.INFERIOR	93051/93050	AML 4100-AML 4150 (GRAPA DE AMURE)	
		HOR.SUPERIOR	90020	AMA 3114-AMA 3124 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)	
		LATERALES	90021	AMS 7117 (FELPILLA)	
		DIVISOR HOR.		AMA 3614 (TOPE TAPON)	
		DIVISOR VERT.		AMZ 6341 (CIERRE "LARA")	
		PORTACONTR.		AMA 8736 (BURLETE)	
		CONTRAVIDRIO		AMD 1260 (CONJUNTO DE RODAMIENTO)	
		ELEM.ARMADO	1215/1239	AMA 3226 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)	
	A B E R E S	CONECTOR HOR.	5505	AMS 7137 (FELPILLA)	
		CONECTOR VERT.	5505	AMU 6554 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)	
		HOR.INFERIOR	90025	AMT 3304 (BOCA DE DESAGÜE)	
		HOR.SUPERIOR	90025		
		LATERALES	90031		
		ENGANCHE	INTERIOR: 90028 EXTERIOR: 90028		
		COMPLEMENTO	ZONA SUPERIOR 4102		
		DIVISOR HOR.	45030		
	I N T E R I O R	DIVISOR VERT.			
		CONTRAVIDRIO			
ELEM.ARMADO					
OTROS					
TERMINACIÓN			ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN NORMA UNIT 1076		

VIDRIOS	ESPESOR: 6mm TIPO: COMÚN/ALUCUBON+PANEL LANA DE VIDRIO(10mm)+ALUCUBON
	COLOCACIÓN:
OBSERVACIONES	SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA