

PRÉSTAMO BID
5337/OC-UR

ANEP - CODICEN

OBRA

LICEO 02 TRANQUERAS

25 DE AGOSTO ENTRE J.SUÁREZ Y E.NAVARRO-TRANQUERAS

FECHA


JUNIO 2022

ANEXO

A

HOJA

13



NOTA

— SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

NOTA

— TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
— LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
— TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

**ABERTURAS FIJAS
EN FACHADAS — PROBBA**

ESCALAS	1:50	DETALLES	—
---------	------	----------	---

TIPO	A13	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	UBICACIÓN	LOCALES: PLAZA ALTA L105
------	-----	----------	---	--------------	-----------	--------------------------

PREMARCO			MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -		TAPAJUNTAS : -	
			FIJA			
S O L A R E F E R E N C I A S	O C O R R E D I Z A	HOR.INFERIOR	90010		S O R I O S	ACCESORIOS DE CORREDIZA
		HOR.SUPERIOR	90010			AML 4100-AML 4150 (GRAPA DE AMURE)
		LATERALES	90010			AMA 3114-AMA 3124 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)
		DIVISOR HOR.				AMS 7117 (FELPILLA)
		DIVISOR VERT.				AMA 3614 (TOPE TAPON)
		PORTACONTR.				
		CONTRAVIDRIO	92487-PARTE SUP. 92480-PARTE INF.			AMA 8736 (BURLETE)
		ELEM.ARMADO				
		CONECTOR HOR.	5505			AMA 3226 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)
		CONECTOR VERT.				AMS 7137 (FELPILLA)
		A C C E S O R I O S	HOR.INFERIOR			
	HOR.SUPERIOR					
	LATERALES		90031			
	ENGANCHE		INTERIOR: EXTERIOR:			
	COMPLEMENTO		ZONA SUPERIOR 4102			
	DIVISOR HOR.					
	DIVISOR VERT.					
	CONTRAVIDRIO					
	ELEM.ARMADO					
	OTROS					
	TERMINACIÓN			ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN NORMA UNIT 1076		

VIDRIOS	ESPESOR:	6mm	TIPO: COMÚN/ALUCUBON+PANEL LANA DE VIDRIO(10mm)+ALUCUBON
	COLOCACIÓN:		
OBSERVACIONES	SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA		