PLANILLA DE ABERTURAS DE ALUMINIO



TIPO		A1	A2	A3	A4	A5	A6
UBICACION		ESTAR – COMEDOR	DORMITORIO	ESTAR	BAÑO	ESCALERAS	COCINAS
MARCO PUERTA	MATERIAL Y SECCION	–	–	–	–	–	
	TERMINACION	–	–	–	–	–	
MARCO VENTANA	MATERIAL Y SECCION	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20
	TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras
TAPAJUNTA		–	–	–	–	–	–
HOJA	TIPO	CORREDIZA – 2 HOJAS	CORREDIZA – 2 HOJAS	CORREDIZA – 2 HOJAS	A PROYECCIÓN, EJE INFERIOR ABRE HACIA ADENTRO	FIJA	PAÑO SUPERIOR FIJO . PAÑO INFERIOR A PROYECCIÓN, EJE INFERIOR ABRE HACIA ADENTRO
	MATERIAL Y SECCION	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20
	TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras
VIDRIO		TRANSPARENTE 4mm	TRANSPARENTE 4mm	TRANSPARENTE 4mm	FANTASÍA 4mm (baños)	TRANSPARENTE 4mm	TRANSPARENTE
CONTRAVIDRIO		De aluminio, según sistema general de la abertura.	–	–	–	–	–
HERRAJES		Cierre a inyección. 2 manijas embutidas color negro en cada hoja corredizo.	Cierre a inyección. 2 manijas embutidas color negro en cada hoja corredizo.	Cierre a inyección. 2 manijas embutidas color negro en cada hoja corredizo.	2 pomelas aluminio 1 aldabilla anolok negra		2 pomelas aluminio 1 aldabilla anolok negra
OBSERVACIONES		LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

PLANILLA PUERTAS DE MADERA



TIPO		C1	C2
UBICACION		DORMITORIOS	BAÑOS
MARCO PUERTA	MATERIAL Y SECCION	MARCO DE 5x10cm DE IGUAL MADERA QUE LA HOJA	MARCO DE 5x10cm DE IGUAL MADERA QUE LA HOJA
	TERMINACION	1 MANO SELLADOR PARA MADERA Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO (color a definir por Dirección obra)	1 MANO SELLADOR PARA MADERA Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO (color a definir por Dirección obra)
TAPAJUNTA		LLEVA TAPAJUNTAS CON CANTO REDONDEADO, DE 4cm X 5mm, EN UNA CARA DE LA PUERTA, PINTADOS IDEM MARCO Y HOJA	LLEVA TAPAJUNTAS CON CANTO REDONDEADO, DE 4cm X 5mm, EN UNA CARA DE LA PUERTA, PINTADOS IDEM MARCO Y HOJA
HOJA	TIPO	BATIENTE, APERTURA SEGÚN DISPOSICIÓN	BATIENTE, APERTURA SEGÚN DISPOSICIÓN
	MATERIAL Y SECCION	MADERA TIPO ALAMO C/BASTIDOR EN AMBAS CARAS, EL TRAVESAÑO INFERIOR SERA DE 3"	TIPO BASTIDOR ALAMO C/BASTIDOR EN AMBAS CARAS, EL TRAVESAÑO INFERIOR SERA DE 3"
	TERMINACION	1 MANO SELLADOR PARA MADERA Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO (color a definir por Dirección obra)	1 MANO SELLADOR PARA MADERA Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO (color a definir por Dirección obra)
HERRAJES		POMO Y 3 POMELAS 110mm	POMO Y 3 POMELAS 110mm
OBSERVACIONES		LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	DETALLES IDEM PUERTA C1 LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

PLANILLA PUERTAS DE HIERRO



TIPO		H1
UBICACION		ACCESO PRINCIPAL POR EL FRENTE
MARCO PUERTA	MATERIAL Y SECCION	T 1y1/8" x 1/8"
	TERMINACION	DOS MANOS DE ANTIÓXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO
TAPAJUNTA		–
HOJA	TIPO	BATIENTE, APERTURA SEGÚN DISPOSICIÓN
	MATERIAL Y SECCION	CUADRO L 1 x 1/8" CON DOBLE CHAPA BWG20 CON CAJON DE REFUERZO
	TERMINACION	DOS MANOS DE ANTIÓXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO
HERRAJES		3 POMELAS DE HIERRO, CERRADURA DE SEGURIDAD, PICAPORTE ALUMINIO PULIDO
OBSERVACIONES		LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

	Cant de Dormitorios	ABERTURAS								
		ALUMINIO						MADERA		HIERRO
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	C1	C2	H1
TIPOLOGIA 1	2 Dormitorios	-	2	2	1	-	1	2	1	1
	3 Dormitorios	-	3	2	1	-	1	3	1	1

	Cant de Dormitorios	ABERTURAS								
		ALUMINIO						MADERA		HIERRO
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	C1	C2	H1
TIPOLOGIA 2	1 Dormitorio	-	1	1	1	-	1	1	1	1
	2 Dormitorios	-	2	1	1	-	1	2	1	1
	3 Dormitorios	-	3	1	1	-	1	3	1	1

	Cant de Dormitorios	ABERTURAS								
		ALUMINIO						MADERA		HIERRO
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	C1	C2	H1
TIPOLOGIA 3	3 Dormitorios	1	3	1	1	1	1	3	1	1
	4 Dormitorios	1	4	1	1	1	1	4	1	1

CANTIDAD DE ABERTURAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDAS

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial | Programa Mejoramiento de Barrios

Coejecutor:

Plano:

VIVIENDAS
PLANILLAS DE ABERTURAS

Asentamiento:	COTRAVI		Nº Plano: VA05-1
Ubicación:	MONTEVIDEO		
Escala: Indicadas		Fecha: OCTUBRE 2022	
Técnico: Arq. LAURA BAS GARDA Arq. NATALIA ROMAY		Coordinador: Arq. OCTAVIO BOMBACI	
Firma:		Firma:	
Equipo Técnico: IPRU - CSI		CSI Ingenieros	COPE-VA05-1.dwg