




ANEP

CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL

DIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

OBRA: ESCUELA 54  
LOCALIDAD: VILLA SARA  
DEPARTAMENTO: RIVERA

FECHA 6/2023



VENTANA CORREDIZA (SERIE MECAL 25)  
LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS RELEVAR MEDIDAS EN OBRA SEGUN LA EXISTENTE  
CODIGO DE CIERRE NGG2117

ESCALA 1/50	DETALLES LAMINA
-------------	-----------------

TIPO	A1	CANTIDAD	1	UBICACION	AULA 1
------	----	----------	---	-----------	--------

PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : - TAPAJUNTAS : -

P E R F I L E S	O C U L A M E N T A S	HOR.INFERIOR	—	A C C E S O R I O S	—
		HOR.SUPERIOR	—		—
		LATERALES	—		
		DIVISOR HOR.	—		
		DIVISOR VERT.	—		
		PORTACONTR.	—		
		CONTRAVIDRIO	—		
		ELEM.ARMADO	—		
		CONECTOR HOR.	—		
	P O R T A C O N T R A V I D R I O	CONECTOR VERT.	—		
		HOR.INFERIOR	—		
		HOR.SUPERIOR	—		
		LATERALES	—		
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: —		
		COMPLEMENTO	—		
		DIVISOR HOR.	—		
		DIVISOR VERT.	—		
		CONTRAVIDRIO	—		
	O T R O S	ELEM.ARMADO	—		
		OTROS	—		

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001
-------------	---

VIDRIOS	ESPESOR: 4mm TIPO: TRANSPARENTE
	COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

OBSERVACIONES	
---------------	--

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.  
. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento  
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.