

PLANTA SANITARIA BAÑOS

esc. 1:25

Conexion a Deposito
Septico existente

C.I. N° 1 nueva
0.60 x 0.60

R.A PVC110

PVC 110 pend. 1.5%

PPTF 20 mm

LLP

CSA
15X15

PVC 50 pend. 1.5%

C. Ventilacion
PVC110

PVC 110 pend. 1.5%

DEPOSITO

BAÑO

LO

0.90

PVC 63 pend. 1.5%

PPTF 20 mm

LLP

CSA
15X15

IP

BAÑO

LO

PPTF 20 mm

0.60

PLANTA PAVIMENTOS BAÑOS

esc. 1:25

- . Retiro de revestimiento existente.
- . colocacion de nuevo revestimiento blanco
- . Area: 9.60 m2

BAÑO

DEPOSITO

- . Retiro de revestimiento existente.
- . colocacion de nuevo revestimiento blanco
- . Area: 8.00 m2

BAÑO

- . Retiro de pavimento existente.
- . colocacion de carpeta de hormigon armado
- . Colocacion de nuevo pavimento 0.60 m x 0.60
- . Area: 2.30 m2

- . Retiro de pavimento existente.
- . colocacion de carpeta de hormigon armado
- . Colocacion de nuevo pavimento 0.60 m x 0.60
- . Area: 1.98 m2

1.20

		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA		COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE COLONIA	
OBRA:	ESCUELA N° 54	LOCALIDAD:	Paraje Berrondo
DIRECCION:	Cno. Berrondo	DEPARTAMENTO:	FLORIDA
FECHA:		05/2023	
ESCALA:		1 / 25	
PLANO DE:		PLANTA DE SANITARIA - PAVIMENTO BAÑOS	
AYTE. de ARQTO:		FIRMA:	
TECNICO:		FIRMA:	
L5		A4	