

**ANEP**



CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

MONTEVIDEO

OBRA: CERTEA
LOCALIDAD: MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO**FECHA** 05/2023

REFERENCIAS

AL4 ABERTURA NUEVA A INSTALAR

AGREGAR SIMPLONES

VENTANA OSCILANTE EN TRES PAÑOS (MECAL ESTANDAR)

ESCALA 1/50

PLANTA / ALZADO / CORTE

TIPO	AL4	CANTIDAD	3	UBICACION	LOCAL: SALA 2 (1) / SALA 3 (1) / TALLER PEA (1)
------	-----	----------	---	-----------	---

TIPO	CORREDIZA
LINEA	GALA
TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001
VIDRIOS	ESPEJOR: 6mm TIPO: TRANSPARENTE COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA
OBSERVACIONES	

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO
	MANIOBRA	3	CARROS DE RODAMIENTO segun linea gala
	CIERRE	1	SIMPLÓN CON TRANCA
		-	-

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.