



1/50



Suministro y colocación
de babetas en todo el
perímetro.
Prepintada e:0.7mm
ancho:30cm.-

Cubierta existente a reparar.—

Suministro y colocación
de canalones y
columnas de bajada.-

Pretil a picar para
retirar cubierta existente
y reconstruir.—

Suministro y colocación
de babetas en todo el
perímetro.
Prepintada e:0.7mm
ancho:30cm.-

Cubierta existente
a retirar y sustituir por:
Chapa prepintada roja
calibre 26 perfil
sinusoidal.—


Mamposteria existente.—

Estructura cielorrasos:

Cielorraso existente

Cielorraso existente

La estructura graficada es supuesta, ya que no fue posible acceder al entretecho para confirmarla, Las medidas son aproximadas.—



Babeta prepintada e=0,7mm.

Canalón chapa plegada

sin escala



OBRA: Escuela Nº1 y Nº2

LOCALIDAD: Tacuarembó

CHA: 06/2023

DIRECCIÓN: 18 de Julio Nº202 esq. Gral Artigas

DEPARTAMENTO: Tacuarembó

ESCALA:	Varios
---------	--------

PLANO DE: **ALBAÑILERÍA** - Corte y Detalle esquemático de Propuesta

ARQUITECTO: Arq. Mairo Cardozo Hoffman. F1

FIRMA:

TÉCNICO

FIRMA:

ÁMINA Nro:
L 04

A02