


**ANEP****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIA****DIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES****MONTEVIDEO OESTE****LOCALIDAD: CERRO****OBRA****ESCUELA N° 126****FECHA
2023****ANEXO
A****HOJA
11****DESCRIPCION
ESCALA****CARPINTERIA ALUMINIO
1.20*****VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS*****REJAS SE ACONDICIONAN**

TIPO	AL01	CANTIDAD	1	IZQ. — DER. —	LOCALES:	COMEDOR
------	------	----------	---	------------------	----------	---------

PREMARCO	SERIE PROBBA
MARCO	SERIE PROBBA.
HOJA	SERIE PROBBA 2 HOJAS CORREDIZAS
ACCESORIOS	PROPIO DEL SISTEMA
TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO

VIDRIOS	ESPESOR: 5MM	TIPO: TRANSPARENTE
	COLOCACION: CON BURLETES EPDM Y PVC DEL SISTEMA + SILICONA EXTERIOR, VERIFICAR HERMETICIDAD	
OBSERVACIONES		

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Los marcos se amuraran con su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento
. Ubicacion de las aberturas y vistas de acuerdo a planta. Se aclara apertura en caso de puertas