ESQUEMA PÓRTICO I
ESC.1 : 100



ESQUEMA PÓRTICO II
ESC.1 : 100



ESQUEMA PÓRTICO III
ESC.1 : 100



SECCIÓN VIGAS Y PILARES (PM1) DE PORTICOS I, II y III (400x56)
_ESC. 1 : 10



DETALLE VIGA V.S. (150x15)
_ESC. 1 : 5



DETALLE VIGA V.S. (200x21)
_ESC. 1 : 5



PERFIL Z (2406520)
_ESC. 1 : 5



DETALLE I
ESC. 1 : 20



DETALLE II
ESC. 1 : 20



CORTE X–X
_ESC. 1 : 10



DETALLE III
ESC. 1 : 20

PLANTA



CORTE X–X



DETALLE IV
ESC. 1 : 10



CORTE III–III
ESC. 1 : 10



DETALLE DE TENSORES PARA CORREAS DE TECHO
_ESC. 1 : 10

PLANTA



ALZADO



MATERIALES

* HORMIGON ARMADO
  HORMIGON fck = 250 k/cm2
  ACERO fyk = 5000 K/cm2
TODO EL ACERO SERA CONFORMADO INCLUSIVE EL Ø6

*ESTRUCTURA METALICA: σfl=2400kg/cm2

RECUBRIMIENTOS GENERALES

* PILARES : 2cm AL ESTRIBO
* LOSAS : 1.5cm
* VIGAS : 1.5cm AL ESTRIBO

* ZAPATAS EN CONTACTO CON TERRENO
  : 3cm AL ESTRIBO
  FUSTE : 2cm A LA ARM. EXTERIOR

NOTAS

LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ CON LA DIRECCIÓN DE OBRA SI LA VERSIÓN A UTILIZAR DE ESTOS PLANOS ES LA ÚLTIMA REVISIÓN REALIZADA Y ES APTA PARA CONSTRUIR.
TODAS LAS DIMENSIONES Y ARMADURAS INDICADAS EN ESTOS PLANOS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS.
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ LOS NIVELES DE ENCOFRADO EN PLANTAS Y PLANILLAS, ASÍ COMO EL ACOTADO EN PLANTA Y EN DETALLES DE ESTRUCTURA, COMPARÁNDOLOS CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
LA EMPRESA CONSTRUCTORA TAMBIÉN VERIFICARÁ QUE LOS PASES EN LOSAS, VGAS Y PILARES INDICADOS EN ESTOS PLANOS, COINCIDAN CON LOS EXPRESADOS EN LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES (SANITARIA, ELÉCTRICA, ETC.)

CONTRAFLECHA

SI NO ESTUVIERA INDICADA EN NUESTROS PLANOS, LA DIRECCION DE OBRA Y EL CONTRATISTA DEBERAN SOLICITARLA A NUESTRO ESTUDIO.

MAGNONE-POLLIO
Ingenieros Civiles
e s t r u c t u r a s

Ing.Mariella Pollio * Ing.Mario Magnone * Ing.Ricardo Magnone

Durazno 2004 esq. Llanes-c.p.11200
Montevideo-Uruguay
web: www.magnone-pollio.com

E-Mail:
inf@magnone-pollio.uy
tels/fax: 2410 56 77 - 2410 56 80

ANEP — AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: LICEO DE SAN ANTONIO	LOCALIDAD: SAN ANTONIO DEPARTAMENTO: SALTO	FECHA: 11/2020
CALLE: calle N°18 entre calle N°24 y Vía Férrea		ESCALA: INDICADA
PLANO DE: ESTRUCTURA SECTOR LICEO / DETALLES		LAMINA Nro: L30
ARQUITECTO: ERNESTO MARTINEZ PUONZO	FIRMA:	E05
AYTE. de ARQTO:		
TECNICO:	FIRMA:	
DIBUJANTE:		

PLAN-5504_1100.DWG