CUNETA EXISTENTE

CABEZAL

SE COLOCARA DOBLE CABEZAL
PREFABRICADO DE HORMIGON
SE COLOCARÁ CAÑO PREFABRICADO
DE HORMIGON DE 40cm DE DIAMETRO

REGUERA ABIERTA DE HORMIGON 35cm DE ANCHO

LA REGUERA DE HORMIGON
SE ASENTARA EN UNA
BASE DE HORMIGON POBRE

SE PLANTEA CANALON
PARA ALERO

BOCA DE DESAGUE
PLUVIAL 60x 60

NUEVA CI 60X60

NECTA A LA LINEA EXISTENTE

CI EXISTENTE

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

AULA

LABORATORIO

AULA

AULA

CUBIERTA
DE
ISOPANELES

+0.00
N.P.T.

+0.34
N.P.T.

PVC160
Pend. 1,5%

ESTACIONAMIENTO
DE BICICLETAS

área a
pavimentar

BOCA DE DESAGUE
PLUVIAL 60x 60
CT = -0,12
CZS = -0,76
CZE = -0,74
CZE = -0,75

BOCA DE DESAGUE
PLUVIAL 60x 60

Pend.

Caño perforado PVC160 con
geotextil
Pend. 1,5%

BOCA DE DESAGUE
PLUVIAL 60x 60
CZS = -0,41
CT = +0,30

-0.08
N.P.T.

+0.00
N.P.T.

+0.00
N.P.T.

+0.34
N.P.T.

Pend.

Pend.

Pend.

Pend.

Pend.

Caño perforado PVC160 con
geotextil
Pend. 1,5%

-0.08
N.P.T.

+0.00
N.P.T.

CZS = -0,54
CT = -0,16

Pend.

AULA

AULA

6.90

6.90

6.90

6.90

6.90

6.90

6.90

6.90

6.90

TECHO DE
FIBRA DE VIDRIO

CUBIERTA
DE
ISOPANELES

PAVIMENTO
EXISTENTE

REGUERA ABIERTA DE HORMIGON 35cm DE ANCHO— 35cm DE PROFUNDIDAD MINIMA

LA REGUERA DE HORMIGON
SE ASENTARA EN UNA
BASE DE HORMIGON POBRE

ANEP
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

OBRA: LICEO 9
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD: SAN FELIX
DEPARTAMENTO: PAYSANDU
FECHA: 2023
ESCALA:
PLANO: SANITARIA
LAMINA Nro: 10
ARQUITECTO: MARIANA CHAPPUIS
TECNICO SANITARIO: MARCELO MARESTAN
S1