



ANCLAJE DE MARCO

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

PUERTA BATIENTE

ESCALA 1/25

-

TIPO		C20		CANTIDAD		1		IZQ. DER.		- -		UBICACION		LOCAL: 23 – CANTINA			
MARCO GUIA				SI NO		MAT.		SECC.				TERM.					
MARCO	TIPO		COMUN				MAT.		EUCALIPTUS CLEAR				SECCION		2" x4"		
	TAPAJUNTA						MAT.		EUCALIPTUS CLEAR				SECCION		1/2" x 2"		
	ANCLAJE		GRAPAS s/DETALLE				COLOCACION		INTERIOR				TERM.		3 MANOS PROTECTOR s/MCP		
HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR		4.5mm		ESTRUCTURA		BASTIDOR ALAMO 33% (1/3)								
			REVESTIMIENTO		ENCHAPADO CEDRO 4mm						TERM.		3 MANOS PROTECTOR s/MCP				
			CUBRECANTO								4 CANTOS 37x50mm IDEM MARCO + REFUERZOS EN ABERTURA DE HOJA 37x50mm s/ESQUEMA						
		TABLERO	ESTRUCTURA				MAT.				SECCION						
			PAÑOS				MAT.				TERM.						
			MATERIAL								SECCION						
	VENTANA	MACIZA									SECCION						
			ESTRUCTURA				MAT.				SECCION						
			TRAVESAÑOS				MAT.				SECCION						
			CONTACTO														
			CONTRAVIDRIO								SECCION						
			TERMINACION								IDEM MARCO						
	VIDRIO		TIPO								SECCION						
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	2		TIPO	BISAGRAS 102mm A. INOX. MATE TIPO HAFELE STAR TEC COD. 926.331.203										
	MANIOBRA			1			MANIJA										
	CIERRE			1			PESTILLO Y CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE PALETA D/EMBUTIR										