










Código de Identificación	Imagen ilustrativa (de referencia)	Nombre del Bien y/o Servicio Conexo	Descripción
6.8		6.8 -Cono plástico semi rígido altura 16cm	Cono de plástico semi -rígido colores naranja o amarillo de 16 cm de altura (mínimo) con base cuadrada . Se cotizará por unidad y se entregará con embalaje original y en paquetes de más unidades que tendrán etiqueta especificando cantidades del producto y características.
6.9		6.9 -Cono chato demarcatorios de plástico flexible tipo Tortuga altura 5 cm	Cono o "Tortuga" de plástico semi-flexible diámetro 16 a 20cm, de 5 cm de altura Colores: naranja, verde, amarillo y/o azul. Se cotizará por unidad. Se entregará en embalaje original y/o en paquetes de más unidades el que tendrán etiqueta especificando cantidades del producto y características.
6.10		6.10-Aro de gimnasia de plástico 80/90 cm de diámetro	Aro de plástico para gimnasia diámetro entre 80 y 90 cm . Peso aproximado a 300 gramos, de al menos 2 colores. Sección redonda. Se cotizará por unidad y se entregará con embalaje original y en paquetes de más unidades, el que tendrá etiqueta especificando cantidades del producto y características.
6.11		6.11-Pelota de handball N°2	Pelota de Handball Tamaño N° 2 de poliuretano de alta resistencia o reforzado, cosida a mano, superficie en paneles, vejiga de látex, Peso 420gramos. tolerancia +/- 50g, con válvula de aire, colores: indistinto. Tipo MARCA SPALDING, calidad SIMILAR o MEJOR. La muestra del producto se entregará inflada y la mercadería adjudicada se entregará desinflada .Se cotizará por unidad y se entregará con embalaje original y/o en paquetes de varias unidades , el paquete final tendrá etiqueta especificando cantidades del producto y características. Para el cumplimiento de garantía de las pelotas se deberán entregar un 5% extra adicional de la cantidad adjudicada (no se deberá incluir en sobre costo de la unidad muestra en la cotización).
6.12		6.12-Pelota de basketball N°7	Pelota de Basketball tamaño N° 7, de goma de alta calidad o reforzada moldeada, con canales profundos, textura o grip de alto agarre, superficie en paneles, peso 567 a 650g, perímetro 74,9 a 79 cm, válvula de aire. Tipo MARCA SPALDING, calidad SIMILAR o MEJOR. La muestra del producto se entregará inflada y la mercadería adjudicada se entregará desinflada .Se cotizará por unidad y se entregará con embalaje original y/o en paquetes de varias unidades , el paquete final tendrá etiqueta especificando cantidades del producto y características. Para el cumplimiento de garantía de las pelotas se deberán entregar un 5% extra adicional de la cantidad adjudicada (no se deberá incluir en sobre costo de la unidad muestra en la cotización).
6.13		6.13-Pelota de Fútbol N°5	Pelota de Fútbol de poliuretano tamaño: N° 5, cocida a mano , terminación en paneles, vejiga de látex, con válvula de aire, peso 410 a 450g, perímetro 68 a 70 cm. La muestra del producto se entregará inflada y la mercadería adjudicada se entregará desinflada .Se cotizará por unidad y se entregará con embalaje original y/o en paquetes de varias unidades , el paquete final tendrá etiqueta especificando cantidades del producto y características. Para el cumplimiento de garantía de las pelotas se deberán entregar un 5% extra adicional de la cantidad adjudicada (no se deberá incluir en sobre costo de la unidad muestra en la cotización).
6.14		6.14-Pelota de Volleyball N°5	Pelota de volleyball N°5 de poliuretano pegado, vejiga de goma o caucho butilo, terminación en paneles . Perímetro 65 a 67, Peso 260 a 280 gramos , colores: indistinto. Marca tipo MOLTEN calidad SIMILAR O MEJOR, La muestra del producto se entregará inflada. Se cotizará por unidad . La mercadería adjudicada se entregará desinflada y embalaje original y en paquetes que contengan varias unidades , el cual tendrá etiqueta especificando cantidades del producto entregado y características. Para el cumplimiento de garantía de las pelotas se deberán entregar un 5% extra adicional de la cantidad adjudicada (no se deberá incluir en sobre costo de la unidad muestra en la cotización).

6.15		6.15-Pelota de Goma 20cm	<p>Pelota de Goma o caucho butilo, superficie lisa, tiene un diámetro entre 18 y 20 cm, peso aproximado 400g.</p> <p>La muestra del producto se entregará inflada.</p> <p>Se cotizará por unidad .</p> <p>La mercadería adjudicada se entregará desinflada y embalaje original y en paquetas que contengan varias unidades , el cual tendrá etiqueta especificando cantidades del producto entregado y características.</p> <p>Para el cumplimiento de garantía de las pelotas se deberán entregar un 5% extra adicional de la cantidad adjudicada (no se deberá incluir en sobre costo de la unidad muestra en la cotización).</p>
6.16		6.16-Inflador	<p>Inflador, sistema de doble acción tipo marca ROCKBROS de calidad SIMILAR O MEJOR y juego de 4 ó 6 más boquillas para balones (volley, futbol, basketball handballa y pelotas de goma)</p>
6.17		6.17-Chaleco distintivo para entrenamineto (naranja. Amarillo, azul y/orojo verde)	<p>Chaleco distintivo de poliester para entrenamiento de distintos colores, al menos dos colores (amarillo, naranja, azul y/o verde), tamaños M y XL (para edades 12 a 18 años).</p> <p>Se cotizará por unidad. Respecto de las cantidades a entregar, se deberá entregar en cantidades iguales por color, y a su vez 50% en talla M y 50% en talla XL.</p> <p>Se entregará con embalaje original y en paquetes de colores y tallas similares, el que tendrá etiqueta especificando cantidades del producto y características.</p>
6.18		6.18-Tabla de apoyo aprieta papel A4	<p>tabla de plástico o madera tamaño A4 ccon pinza prensa papel</p>
6.19		6.19- Silbato en blister	<p>Silbato en plástico resitente tipo resina ABS, con cordón,aproximadamente peso 48 g, tipo MARCA FOX 40 calidad SIMILAR O MEJOR.Se cotizará por unidad y se entregará con embalaje original y en paquetes de unidades, el paquete final tendrá etiqueta especificando cantidades producto y características.</p>
6.16		6.16-Cuerda náutica 25mm espesor y rollo 30 m	<p>Cuerda náutica de fibra multifilar, poliester de 25mm espesor y rollo de 30 m de largo, tipo marca SLENDER, calidad SIMILAR O MEJOR, en embalaje original.Se cotizará por unidad y se entregará con embalaje original con etiqueta especificando producto y características</p>
6.21		6.21- cuerda o soga para saltar	<p>Cuerda o soga de saltar de polipropileno de 10mm de espesor y 2,8 a 3 metros de largo. Se cotizará por unidad y se entregara con embalaje original y el paquetes de unidades , tendrán etiqueta especificando cantidades de producto y características.</p>
6-22		6-22-Pelota de pilates	<p>Pelota de Pilates,de PVC o similar, diámetro 95cm (+/-5 cm), súper resistentes (hasta 300kg), tipo MARCA UMBRO calidad SIMILAR O MEJOR.</p> <p>La muestra del producto se entregará inflada y la mercadería adjudicada se entregará desinflada.Se cotizará por unidad y se entregará en embalaje original y en paquete de más unidades que tendrá etiqueta especificando cantidades del ítem , producto y características.</p> <p>Para el cumplimiento de garantía de las pelotas se deberán entregar un 5% extra adicional de la cantidad adjudicada (no se deberá incluir en la cotización).</p>
6.38		6.38- Cronometro	<p>Cronómetro deportivo digital con 10 memorias, sumergible en agua.</p> <p>Se entregara con embalaje original especificando producto y características.</p>

7.1 – MESA DE PING PONG

Dimensiones: 2740 x 1525 x 760 mm, según normativa.

Mesa de ping pong plegable reglamentaria de uso profesional que cumpla con toda la normativa internacional del deporte, con juego de cuatro paletas y doce pelotas blancas reglamentarias por mesa.

La mesa de ping pong estará formada de 2 mitades unidas por bisagras que permitan una fácil apertura y cierre. Tendrá 4 patas metálicas plegables por medio de un sistema de tijeras.

La mesa se entregará de acuerdo con las especificaciones técnicas generales que correspondan.



Imágenes ilustrativas

ESTRUCTURA

Materiales

La estructura será de marco metálico con perfil tubular de acero (dimensión 35x15mm) con 2 travesaños para brindar mayor fortaleza al tablero. El tubular metálico será de 1" de ancho mínimo.

Las patas serán de perfil tubular de 1" x 1.0mm.

Para su fácil desplazamiento estará dotada de 4 ruedas.

Terminaciones

La terminación de la estructura metálica será de pintura al horno en color gris grafito o negro.

COMPLEMENTOS

Tablero

El tablero será de MDF, de espesor mínimo 15 mm y llevará protegidos sus cantos con escuadra de aluminio.

La tapa de la mesa tendrá terminación con pintura y barniz sellador acrílico UV de color celeste o verde según normativa. La marcación de las líneas en el tablero se realizará según normativa.

Ruedas

Contará con 4 ruedas de 50mm de diámetro, resistentes y apropiadas para su traslado plegada.

Red

La red y sus soportes cumplirán con la normativa. Tendrán una fijación apropiada y segura. la red y los 2 soportes permanecerán colocados aun cuando la mesa esté plegada.

Paletas y pelota

Las paletas y pelotas deben cumplir con la normativa del deporte. Se entregarán 10 pelotas de calidad “training balls” de tres estrellas ITTF aprobadas como mínimo.

EMBALAJE

Todos los bienes entregados deberán presentarse y entregarse empacados y protegidos para garantizar la rigidez e indeformabilidad del pack en su traslado, según Especificaciones Técnicas Generales. Las paletas y tubos de pelotas se entregarán incluidos en el pack de la mesa.

7.2- FUTBOLITO

El Futbolito será tipo profesional, medidas aproximadas: 1,50 x 0,85 x 0,90 m de altura. Se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas generales que correspondan y a las condiciones particulares que se detallan a continuación.

DESCRIPCION

Materiales

Construido con placas de MDF o laminado.

Componentes y uniones

Jugadores de metal de 12 cm de altura, ajustados con tornillos prisioneros tipo Allen.

Caños de metal zincados de 16mm

Barras o varillas telescópicas

Caídas laterales

Salida de pelotas por debajo de los arcos

Mangos de madera ergonómicos

Se deberán incluir 10 pelotas de corcho

Terminaciones

Las terminaciones serán según Especificaciones Técnicas Generales.

EMBALAJE

Todos los bienes entregados deberán presentarse y entregarse empacados y protegidos para garantizar la rigidez e indeformabilidad del pack en su traslado.



Imagen de referencia

9.1 – MANGUERA

Descripción: Manguera de riego extensible plástica con malla de 25mts de longitud y diámetro 12,5mm.

Puntero: Pistola ergonómica regulable con un mínimo de 5 posiciones de chorro, conectores rápidos universales, adaptadores para grifos de $\frac{3}{4}$ " y $\frac{1}{2}$ ".

Embalaje: según Especificaciones Técnicas Generales.



9.2 – CAJA DE HERRAMIENTAS

Descripción: Caja de Herramientas de PVC rígido con tapa con asa, bisagras y cierre, de 16”, con bandeja extraíble con reparticiones y organizadores. Broche de cierre metálico.

A cada caja se le adjuntará un set de herramientas de mano según el siguiente listado:

- Set de destornilladores cricket con puntas, que incluye: puntas endurecidas y tratadas al calor, mango ergonómico,
- un destornillador de tranquete, 10 puntas de 25 mm mínimo tamaños: -3, -4. PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, S0, S1.
- Destornillador paleta 8x200mm
- Destornillador Phillips 8x200mm
- Juego de llaves Allen (7 piezas desde 1,5mm)
- Grampadora 4-14mm con grapas
- Llave francesa ajustable 10”
- Pinza universal 6”
- Pinza picoloro 8”
- Pinza morsa 7”
- Pinza alicate 6”
- Pinza mini punta redonda 5”
- Pinza pelacable universal 7”
- Escuadra de acero 30cm
- Espátula 60mm
- Prensa tipo “G” en fundición de hierro y apertura mínima 5” (cantidad 2)
- Trincheta reforzada 18mm
- Martillo galponero 450grs
- Tenaza carpintero 9”

Embalaje: según Especificaciones Técnicas Generales.

NO SE ACEPTARÁN COTIZACIONES QUE NO INCLUYAN ALGUNO DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS

Con la presentación de ofertas será necesario incluir folletería con especificaciones técnicas y adicionalmente deberá presentarse muestra del bien, en la Joaquín Requena N°1925 esquina Miguelete – Teléfono 2409 2500 para coordinar.

La muestra será devuelta al oferente una vez que la adjudicación quede firme, salvo para el adjudicatario, que se mantendrá como referencia en poder de la Administración hasta la fecha de entrega de los bienes adjudicados, para el control de los bienes entregados.

9.3 - ESCALERA DE ALUMÍNIO TIPO TIJERA

Descripción:

Longitud nominal 2.40 m.

Escalera de tijera en aluminio, peldaños planos estriados.

Construcción:

Aluminio extruido (no fundido)

Apoyos y **zapatas** en polipropileno inyectado antideslizante, tipo II para trabajo comercial y profesional. Carga de trabajo aproximada 113 kg.

Dimensiones aproximadas:

Altura útil: 2,40 m.

Tijera: ancho inferior: 0,75 m; ancho superior: 0,36 m.

Brazos laterales articulables anti-cierre metálicos.

Escuadras de refuerzo antitorsión.

Las medidas indicadas son mínimas.

Terminaciones: Aluminio anodinado natural.

Embalaje: según Especificaciones Técnicas Generales.

Con la presentación de ofertas será necesario incluir folletería con especificaciones técnicas y adicionalmente deberá presentarse muestra del bien, en la Joaquín Requena N°1925 esquina Miguelete – Teléfono 2409 2500 para coordinar.

La muestra será devuelta al oferente una vez que la adjudicación quede firme, salvo para el adjudicatario, que se mantendrá como referencia en poder de la Administración hasta la fecha de entrega de los bienes adjudicados, para el control de los bienes entregados.



99.4 – ESCALERA EXTENSIBLE

Descripción:

Longitud nominal 4.30 / 7.60 m.

Escalera extensible en aluminio, dos tramos de 14 peldaños cada uno. Maniobra a soga (diámetro 8mm) y polea central.

Construcción:

Perfilería aluminio extruido (no fundido) 6061 T6.

Traba peldaños de aluminio sistema gravedad. Zapatas en aluminio extruido, móviles, antideslizantes. Tipo II para trabajo comercial y profesional. Carga aproximada 113 kg.

Dimensiones aproximadas:

Altura útil: 4,30 m cerrada y 7,60 m extendida.

Ancho aproximado: 0,45 m.

Distancia a eje entre escalones: 0,30 m

Largueros: riel U de 7,5cm de ancho con rebordes de 1 cm. Tapas plásticas en extremos de parantes.

Peldaños sección “D” engargolados directamente al riel.

Las medidas indicadas son mínimas.

Terminaciones: Aluminio anodinado natural.

Embalaje: según Especificaciones Técnicas Generales.

Con la presentación de ofertas será necesario incluir folletería con especificaciones técnicas y adicionalmente deberá presentarse muestra del bien, en la Joaquín Requena N°1925 esquina Miguelete – Teléfono 2409 2500 para coordinar.

La muestra será devuelta al oferente una vez que la adjudicación quede firme, salvo para el adjudicatario, que se mantendrá como referencia en poder de la Administración hasta la fecha de entrega de los bienes adjudicados, para el control de los bienes entregados.

