

PLANTA SECTOR NUEVO AMANECER

ESCALA 1:750

PLANTA DE UBICACIÓN

REFERENCIAS	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	LÍNEA DE PROPIEDAD PROPUESTA
	CALLE EXISTENTE
	CALLE NUEVA
	ESPACIOS PÚBLICOS
	SENTIDO DE ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
	BADÉN
	ALCANTARILLA PROYECTADA
	CANAL ABIERTO TIPO 1
	CANAL ABIERTO TIPO 2
	COLECTOR EXISTENTE
	TUBERÍA DE PLUVIALES PROYECTADA
	CÁMARA DE PLUVIALES
	BOCA DE TORMENTA TIPO 2 / N°: NÚMERO IDENTIFICADOR
	CUNETA PROYECTADA
	CUNETA EXISTENTE
	CABEZAL DE DESCARGA
	CAPTACIÓN DE CUNETA (VER DETALLE EN LÁMINA DP06)
	ALCANTARILLA
	ESCURRIMIENTO DE PLUVIAL OBSTACULIZADO
	CÁMARA DE PLUVIALES CON TAPA REJA P-50 (VER DETALLE EN LÁMINA DP06)
	VIVIENDAS CON UMBRALES DESCENDIDOS RESPECTO A LA CALLE
	SOLUCIÓN DE DESAGÜES ENTRE PREDIOS (VER DETALLE EN LÁMINA DP06)

SECCIÓN TIPO 1
TRAPEZOIDAL TALUD PASTO

ESCALA 1:50

SECCIÓN TIPO 2
TRAPEZOIDAL TALUD PASTO BASE HORMIGÓN

ESCALA 1:50

NOTAS

- LAS COTAS PLANIMÉTRICAS ESTÁN EXPRESADAS EN METROS.
- LOS NIVELES ALTIMÉTRICOS ESTÁN EXPRESADOS EN METROS REFERIDOS AL CERO WHARTON.
- TODAS LAS BOCAS DE TORMENTA SON DE TIPO 2 SEGÚN PLANO TIPO IM-SEPS N° 10.
- CÁMARAS DE ACUERDO A LAS LÁMINAS TIPO DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.
- ALCANTARILLAS TIPO H DE ACUERDO A LOS PLANOS TIPO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (MOTPI) (LÁMINA L.197 Y L.198).
- LAS COORDENADAS X e Y ESTÁN REFERENCIADAS AL CERO PLANIMÉTRICO DEL RELEVAMIENTO REALIZADO EN BASE A LA PROYECCIÓN TRANSVERSAL MERCATOR CON MERIDIANO DE CONTACTO 56°09' 16.61972" OESTE Y LATITUD ORIGEN 34° 49' 34.02482" SUR.
- EN TODOS AQUELLOS PREDIOS EN QUE SE DIFÍCILITE O SE VEA IMPEDIDO EL DRENAJE SUPERFICIAL HACIA LA VÍA PÚBLICA FRENTISTA, EL CONTRATISTA DEBERÁ GESTIONAR LA CORRESPONDIENTE SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO EN EL PREDIO LINDERO A DEFINIR EN SITIO. DICHA SERVIDUMBRE SE EJECUTARÁ COMO SE INDICA EN LA PIEZA GRÁFICA DP06.

Nro.	FECHA:	PROY.	APROBADO	REVISIÓN
00	28/08/2023	CD	JV	EMISIÓN INICIAL
01	16/01/2024	CD	JV	PRIMERA REVISIÓN (Observaciones IM)
02	30/05/2025	CD	JV	AGREGADO DE NOTA

Coejecutor:			
Plano:			
Asentamiento:		NUEVO AMANECER - LOS REYES	
Ubicación:		MONTEVIDEO	
Escala:		INDICADAS	
Fecha:		AGOSTO 2023	
Técnico:		Ing. CORINA DÍAZ	
Coordinador:		Ing. JOSÉ VALENA	
Firma:		Firma:	
Equipo Técnico:		NA-LR-DP01-2 a DP03-2.dwg	

PLUVIALES - CONDUCCIÓN
CAPTACIONES - NUEVO AMANECER

Nº Plano:

DP01-3